

2016年07月27日

業界初<sup>(※1)</sup>ご要望に合わせてきめ細やかな光色を実現  
**店舗演出用LED照明「TOLSO<sup>(※2)</sup>」で  
「カラーオーダーメイド」サービス開始**  
色温度と色偏差<sup>(※3)</sup>の組み合わせで光空間づくりをサポート



パナソニック株式会社 エコソリューションズ社は、10月より店舗演出用LED照明「TOLSO(トルソー)<sup>(※2)</sup>」の当社独自サービスとして、色温度と色偏差<sup>(※3)</sup>の組み合わせで、お好みの光色をきめ細かく実現する「カラーオーダーメイド」サービスを開始します。これは、業界初<sup>(※1)</sup>の取り組みで、理想のお店づくりをサポートします。

これまでの店舗演出用照明器具では、白色や電球色など限られた色温度の中での選択で、色偏差の選択はできませんでした。同じ色温度でも色偏差により光色が異なり、空間イメージが変わります。

カラーオーダーメイドサービスにより、空間づくりにこだわりのある店舗や見せたい対象物をお好みの光色で演出することが可能となります。今回、光の質にこだわった「TOLSO(トルソー)」との組み合わせで、さらに魅力的な空間づくりを実現します。

また、店舗デザイナーや施主などのキーマンが設計を行う際、さまざまな光色での空間イメージを確認できる専用WEBサイトを開設。ご要望により、選択した光色を体感できる器具サンプルの貸し出しも実施します。

当社は「TOLSO(トルソー)」より「カラーオーダーメイド」サービスを開始し、お客様のイメージ通りの店舗空間づくりに貢献していきます。

## <特長>

1. 業界初<sup>(※1)</sup>、色温度と色偏差<sup>(※3)</sup>の組み合わせで、きめ細やかな光色を実現
2. 光の質にこだわった店舗演出用LED照明「TOLSO<sup>(※2)</sup>」より対応開始
3. 簡単光色シミュレーションや器具サンプルの貸し出しができる専用WEBサイトを開設

※1:店舗用照明器具において(2016年7月27日現在、当社調べ)

※2:TOLSOの呼称は「Tool for Lighting Solution」の頭文字からつけたもの。イタリア語で木の幹や胴体を意味するトルソー(torso)が、ファッション業界で使われる胴体部分だけのマネキンも指すことから、照明の核となる光にこだわった店舗用照明器具のイメージに重ねています

※3:色偏差(DUV)とは、黒体放射軌跡からのズレを表したもので、国際照明委員会では定められている座標上において、黒体放射軌跡より上側(DUV+)のズレは光色が緑味をおび、下側(DUV-)のズレは光色が赤紫味をおびます


## 【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材 お客様相談センター  
0120-878-709 (受付9:00~20:00)  
エコソリューションズ社 ライティング事業部 ライティング機器BU店舗商品部 営業推進課  
電話:06-6908-1131 (代表 受付 9:00~17:30)

## 【特長】

### 1. 業界初(※1)、色温度と色偏差(※3)の組み合わせで、きめ細やかな光色を実現

カラーオーダーメイドサービスで提供する光色の範囲は、色温度 (K) は2200K (電球色) から4000K (白色) まで、色偏差 (DUV) は-5から+5まで対応し(※4) 光色をきめ細かく実現できます。オリジナルの光を創れるとともに、従来光源と同じ光色の再現、店内照明の光色の統一も可能となります。



### ■色偏差の違いによる光色、見え方比較 (3000K)



### 2. 光の質にこだわった店舗演出用LED照明「TOLSO」(※2)より対応開始

「カラーオーダーメイド」サービスは、まず、昨年度発売し好評を得ている「TOLSO (トルソー) より開始 (6スタイル約1000品番) TOLSO (トルソー) は、空間の意匠を邪魔しないシンプルなデザインと細部までこだわった美しい光が特長です。対応商品は随時拡充を予定しています。



### 3. 簡単光色シュミレーションや器具サンプルの貸し出しができる専用WEBサイトを開設

画面上で色温度(K)と色偏差(DUV)のマトリクスからお好みの光色を選択するとCGで空間イメージを確かめることができる専用WEBサイトを開設。また、ご要望により、決定した光色をお客様ご自身の目で確認できる器具サンプルを貸し出します。



以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。