

2016年12月16日

【訂正】2016年12月26日「構造概要」中の高品質コード名称を修正

MLF振動板(RP-HDE5/HDE5M)や新HDドライバーを採用  
**ステレオインサイドホン 4機種を発売**  
 ハイレゾ音源の精緻な音を忠実に再生



ステレオインサイドホン「RP-HDE5」「RP-HDE5M」「RP-HDE3」「RP-HDE3M」  
 (2016年12月 パナソニック)

品名	ステレオインサイドホン			
品番	RP-HDE5	RP-HDE5M	RP-HDE3	RP-HDE3M
メーカー希望小売価格	オープン価格			
発売日	2017年1月20日			
色	-S(シルバー)／ -N(ゴールド)	-S(シルバー)	-K(ブラック)／ -S(シルバー)／ -A(ブルー)／ -P(ピンク)／ -T(ブラウン)	-K(ブラック)
月産台数	1,000台	500台	2,000台	500台

パナソニック株式会社は、ハイレゾ音源再生に対応したステレオインサイドホン4機種を2017年1月20日より発売します。

CDを超えるマスター音源に近い情報量を持つハイレゾ音源とその再生機器が普及し、インサイドホンでも気軽にハイレゾ音源を楽しみたいという声が高まっています。

本製品は、人気のカンナル型インサイドホンのラインアップを拡充するハイレゾ音源再生対応モデルです。超多層フィルム (MLF) 振動板採用 (RP-HDE5/HDE5M) の「HDアキシシャルドライバー」を搭載し、パワフルで引き締まった高音質を実現しました。また、RP-HDE5/HDE5Mはメタル感あるアルミボディ、RP-HDE3/HDE3Mはシックなワントーンと、デザインにも配慮しています。さらに耳におさまるコンパクトボディで、いい音をダイレクトに感じながら、快適で安定した装着感も実現しました。

当社は本製品を通じて、外出先でも高音質を気軽に楽しみたいユーザーニーズにお応えしていきます。

## <主な特長>

1. MLF振動板 (RP-HDE5/HDE5M) や新HDアキシシャルドライバーを採用し、ハイレゾ音源の精緻な音を忠実に再生
2. 上質感あるデザイン
  - ・上質なメタル感を実現したアルミボディ (RP-HDE5/HDE5M)
  - ・シックなワントーンデザイン (RP-HDE3/HDE3M) 5色のラインアップ展開 (RP-HDE3)
3. 耳におさまる小型ボディ採用で快適な装着感を実現

## 【お問い合わせ先】

DIGA・オーディオお客様相談窓口  
フリーダイヤル 0120-878-982 (受付9時～20時)

## 【特長】

### 1. MLF振動板 (RP-HDE5/HDE5M) や新HDドライバーを採用し、ハイレゾ音源の精緻な音を忠実に再生

エキストラコントロールマグネット搭載の直径11mmHDアキシシャルドライバーを採用。磁束密度の向上により振動板を強力的に駆動し、パワフルサウンドを実現します。さらにRP-HDE5/HDE5Mには超多層フィルム (MLF) 振動板を採用、不要な残響を残さず、高い応答性と高解像度再生を可能にしています。

また、音の通り道を同軸に配置し、ドライバーの能力を最大限に引き出す高レスポンスサウンド構造を採用しています。

さらにアルミ削り出し大口径ポートとホーン型イヤピースにより、不要な共振を抑えながら、音の伝搬効率を向上。低域から高域まで、歪が少なくクリアで艶やかなサウンドを実現しています。

## 【構造概要】

	RP-HDE5/HDE5M	RP-HDE3/HDE3M
ドライバー構造	HDアキシシャルドライバー	
ドライバーサイズ	直径11.0mm	
MLF振動板 & エキストラコントロールマグネット		
ボディ		
高音質コード	OFCリッツ線	リッツ線

付属品	・イヤークラス(5サイズ) ・コードアジャストホルダー ・キャリングケース	・イヤークラス(5サイズ) ・コードアジャストホルダー ・ポーチ
-----	---	--

## 2. 上質感あるデザイン

RP-HDE5/HDE5Mはアルミボディを採用し、貴金属を意識したメタルコンシャスなデザインとしました。

RP-HDE3/HDE3Mは、本体からイヤークラスまでをシックにまとめるワントーンデザインを採用。RP-HDE3はさらに5色のラインアップ展開で、小物などのカラーコーディネートを楽しめます。

## 3. 耳におさまる小型ボディ採用で快適な装着感を実現

スッキリと耳におさまるコンパクトボディに、5種類のサイズのイヤークラスにより、快適で安定した装着感を実現しました。

### 【その他の特長】

- 5種類のサイズ(XS/S/M/L/XL)から選べるイヤークラスで適切な装着感を得られる
- 電話の応答や音楽のコントロールもできるマイク付きリモコン(RP-HDE5M/HDE3M)  
(適合機種:直径3.5mm 4極イヤホンマイク端子のスマートフォン)

### 【仕様一覧】

品番	RP-HDE5	RP-HDE5M	RP-HDE3	RP-HDE3M
型式	密閉型ダイナミックステレオインサイドホン			
ドライバーユニット	直径11.0mm			
インピーダンス	20Ω			
音圧感度	110dB/mW		106dB/mW	
最大入力	200mW(*IEC)			
再生周波数帯域	5Hz~45kHz		5Hz~40kHz	
コード長さ	約1.2m			
プラグ	OFC(無酸素銅)線 L型ステレオ ミニプラグ (直径3.5mm、 24K金メッキ)	OFC(無酸素銅)線 L型4極 ステレオミニプラグ (直径3.5mm、 24K金メッキ)	L型ステレオ ミニプラグ (直径3.5mm、 24K金メッキ)	L型4極 ステレオミニプラグ (直径3.5mm、 24K金メッキ)
質量	約19g (コード含む) / 約7g(コード除く)	約20g (コード含む) / 約7g(コード除く)	約16.5g (コード含む) / 約6g(コード除く)	約17.5g (コード含む) / 約6g(コード除く)

\*IEC:国際電気標準会議

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。