

2017年01月12日

レッツノート初 タブレットモバイルPC「XZシリーズ」登場  
**モバイルパソコン「Let's note」個人店頭/法人向け 春モデル発売**  
 12.0型着脱式ノートPCで世界最軽量※1

## Let's note

### レッツノート店頭/法人向け春モデル



モバイルノートパソコン  
**Let's note**

パナソニック株式会社 2017.1 Panasonic Corporation

品名	ノートパソコン			
愛称	Let's note (レッツノート)			
シリーズ	XZ6シリーズ	SZ6シリーズ	RZ6シリーズ	LX6 シリーズ
本体希望小売価格	オープン価格			
発売日	2月17日	1月20日		
生産台数	29万台(シリーズ全体として)			

パナソニック株式会社は、モバイルの本質「軽量」「長時間」「頑丈」「高性能」を追求したモバイルパソコン「レッツノート」の2017年春モデルとして「XZ6」シリーズを2月17日から「SZ6」「RZ6」「LX6」シリーズを1月20日から発売します。

「XZ6」シリーズはレッツノート初の着脱式で、タブレットとしても使える12.0型液晶搭載の高性能モバイルPCです。頑丈設計のうえ、着脱式ノートPCとして世界最軽量※1約1.019kg※2の軽さ、タブレット部も約550g※3の軽量です。

「SZ6」「RZ6」「LX6」シリーズは、法人向けモデルで、vPro™ テクノロジーに対応した、第7世代インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをラインアップし、法人様のニーズにお応えいたします。

## 【特長】

### <XZシリーズ>

1. 世界最軽量※1約1.019kg※2のタブレットモバイルPC
  - ・12.0型(3:2)液晶搭載 着脱式ノートPCで世界最軽量※1 約1.019kg※2。タブレット部単体では約550g※3。
  - ・第7世代インテル® Core™ iプロセッサ搭載。
2. 交換型バッテリー搭載のキーボードベース
  - ・2mmストローク/19mmピッチ(横)の打ちやすい本格キーボードと、豊富なインターフェース(USB×3, LAN, VGA, HDMI)を搭載。タブレット部にはUSB Type-C™ ポート※4、顔認証対応IRカメラを搭載。
  - ・キーボードベースに装着するバッテリーパックは交換可能。タブレット部の内蔵バッテリーとの組み合わせで、約9時間～約15時間駆動※5、タブレット部のみで約4.5時間/約9時間駆動※5が可能。
3. モバイルシーンでのリスクに備える頑丈設計
  - ・76cm落下試験実施(ノートPCスタイル時:動作時底面方向、タブレット部:動作時6方向)100kgf加圧振動試験実施(ノートPCスタイル時)

### <SZ6, RZ6, LX6シリーズ>

・vPro™テクノロジーに対応した第7世代インテル® Core™ プロセッサ搭載(法人向けモデル)

- ※1:12型以上、インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサ TDP(Thermal Design Power) 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて(2017年1月12日現在)
- ※2:CF-XZ6HDAPR。キーボードベース:バッテリーパック(S)装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※3:CF-XZ6HDAPR。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※4:USB3.1 Gen1 (5Gbps)とDisplayPort Alternate Mode に対応しています。USB Power DeliveryおよびThunderbolt™ 3には対応していません。USB Type-C対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※5:キーボードベース:付属のバッテリーパック装着時(タブレット部は内蔵バッテリー)JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

## 【お問い合わせ先】

パナソニックパソコンお客様相談センター  
TEL:0120-873029, 06-6905-5067 (9:00～20:00 365日受付)

## 【発売の背景】

レッツノートは、1996年の発売以来「軽量」「長時間」「頑丈(タフ)」「高性能」というコンセプトのもと、開発・進化を続け、ビジネス用モバイルパソコンとして高い評価をいただいております。20年の集大成として、春モデルでは、レッツノート初の着脱式のタブレットモバイルPC「XZシリーズ」を発売します。「XZシリーズ」は、高性能CPU、充実したインターフェース、長時間駆動、頑丈性能を確保しつつ、着脱式ノートPCとして世界最軽量※6を実現。メインマシンとして使える高性能モバイルPCで、さらに軽量タブレットとして、プレゼンや情報チェックにもお使いいただける、レッツノートの新シリーズです。また、全シリーズに最新の第7世代インテル® Core™ プロセッサを搭載し、法人向けモデルではvPro™テクノロジーにも対応しました。

今後もレッツノートは、自社開発・自社国内生産で、本格ビジネスモバイルとして必要とされる高品質なものづくりを追求します。


※6:12型以上インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサ TDP(Thermal Design Power) 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて(2017年1月12日現在)CF-XZ6HDAPR。キーボードベース:付属のバッテリーパック(S)装着時、約1.019kg。タブレット部:内蔵バッテリー(S)装着時、約550g。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

## ●XZシリーズ 特長の説明

### 1. 世界最軽量※7のタブレットモバイルPC

・12.0型 着脱式ノートPCで世界最軽量※7約1.019kg※8、タブレット部単体では約550g※9

- ・軽量と頑丈を両立するため、頑丈タブレット「TOUGHPAD」でのノウハウを活かし、剛性の高いマグネシウム合金製のリアキャビネットとフロントシャーシを、厚みを極限まで薄肉化し、それらとタッチパネルの3層構造にすることで、強度を確保しつつ、軽量化を実現しました。
- ・着脱部には、耐久性のある高速伝送頑丈コネクタを新開発。



- ※7: 12.0型インテル® Core™ i シリーズ・プロセッサ TDP (Thermal Design Power) 15W搭載の着脱式ノートPCにおいて。
- ※8: CF-XZ6HDAPR。キーボードベースにバッテリーパック (S) 装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※9: CF-XZ6HDAPR。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

### ・第7世代インテル® Core™ i プロセッサ搭載


メインマシンとして使える高性能を発揮します。



- ・インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz (最大3.10 GHz) 店頭モデル
- ・インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサ 2.60 GHz (最大3.50 GHz) 法人モデル
- ・インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサ 2.80 GHz (最大3.90 GHz) 法人モデル

## 2. 交換型バッテリー搭載のキーボードベース

- ・キーボードベースには2mmストローク/19mmピッチ (横) の打ちやすい本格キーボードと、豊富なインターフェース (USB×3, LAN, VGA※10, HDMI (4K60p出力対応) ※10) を搭載。
- ・タブレット部に映像出力対応のUSB Type-C™ ポート※11、顔認証対応IRカメラ (フロント) 搭載※12。



- ※10: CF-XZ6は、HDMI出力と外部ディスプレイコネクター (アナログRGB) からの出力は同時に表示できません (HDMI優先)
- ※11: USB3.1 Gen1 (5Gbps) と DisplayPort Alternate Mode に対応しています。USB Power Delivery および Thunderbolt™ 3 には対応していません。USB Type-C 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※12: 法人向けモデルの一部は通常のWebカメラを搭載

・キーボードベースに装着するバッテリーは交換可能。タブレット部内蔵バッテリーとの組み合わせで、約9時間～約15時間駆動※13が可能。タブレット部のみで約4.5時間/約9時間駆動※13

・キーボードベースのバッテリーパックから、タブレット部の内蔵バッテリーに充電可能※14。

・キーボードベース単体でスマホに充電が可能※15。



スタイル	バッテリー種別	駆動時間	質量
本体(タブレット部) + キーボードベース	キーボードベース バッテリーパック(L)装着時	約15時間	約1.109kg ※LTE非搭載時
	キーボードベース バッテリーパック(S)装着時	約9時間	約1.019kg ※LTE非搭載時
タブレット部	バッテリー(S)	約4.5時間	約550g ※LTE非搭載時

※13:「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。

※14:ACアダプター未接続時、本体が電源オフ/スリープ状態/休止状態時のみタブレット部への充電が可能です。

※15:ACアダプターが装着されているときは充電しません。

### 3. モバイルシーンでのリスクに備える頑丈設計

・【ノートPCスタイル】76cm落下試験(動作時・底面方向)※16 /30cm落下試験(非動作時・26方向)※17 /100kgf加圧振動試験※17 /タブレットドッキング部着脱試験

・【タブレット部】76cm落下試験(動作時・6方向)※16

※16:当社技術実験室にて。本製品の耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。落下した場合は点検(有償)に出してください。

※17:当社技術実験室にて。非動作時。天面と底面全体に均等に980N{100kgf}で圧迫した状態で振動試験を実施。本製品の耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。

### 4. その他特長

・見やすさを追求した高解像度の12.0型(3:2)QHD(2160X1440)液晶

・12.0型で横縦比3:2(25.4×16.9cm)比率が書類に近く、書類の表示に好適(定型用紙の横縦比は約2.83:2)

・情報量はフルHD(1920×1080)液晶の1.5倍。

・映り込みが少ないアンチリフレクションフィルム貼り付け済み。

・タブレット時の操作性を向上する「ホイールパッド・タッチLite」

・画面に仮想ホイールパッド(ホイールパッド・タッチ)を設置し、タブレットを持ち替えずに操作できるユーティリティ。手でポインティングやぐるぐるスクロールが可能になり、安定した状態で操作ができ、閲覧や入力(ポインター操作)が快適になります。

・マウスポインター制御:仮想ホイールパッドでマウスポインターを動かして、クリック(タップ)や右クリック操作ができます。また、遠くにマウスを合わせる時は、クリック領域を仮想ホイールパッドの枠外に持ち出すことも可能。指を戻すことなく、その位置でタップでき、便利です。

・ぐるぐるスクロール:画面上のホイールパッド・タッチの縁をなぞると、選択した画面を上下スクロールできます。



## ・使いやすいアクティブペン(オプション)

- ・1,024段階の筆圧に対応した感圧センサーを内蔵。アクティブペンを使うと、細い線から太い線まで自由に引けます。
- ・ペンに2つのボタンを搭載し、消しゴム機構と右ボタンクリック機能が使えます。
- ・表示中の画面を画像として取り込み、そこに文字や図などを手書きできる「Windows Ink」機能を使えば、仕事の効率がアップします。



## ・Windows Helloに対応 Windows 10 Pro/ Windows 10 Home搭載

### ・顔認証対応IRカメラをフロントに搭載

\*法人向けモデルの一部は通常のWebカメラを搭載。

### ・頑丈なヒンジを採用しスタンドなしで自立可能。省スペースを実現

- ・頑丈なヒンジを採用し、ノートPCスタイル時でもスタンドなしで自立。角度は125度まで開くことができます。新幹線のテーブルや、カフェのカウンターのような場所でも使いやすい構造です。



### ・セキュリティロック搭載

- ・ノートPCスタイルにすると使用可能なセキュリティロック。1ヶ所でタブレット部とキーボードベースをセキュリティワイヤーで同時に固定できます。取り付けるとパーが動かず、タブレット部の着脱ができない構造となっています。



### ・法人向けカスタマイズ

- ・指紋センサー\*、リアカメラ\*、メモリー増量、ストレージ容量増量等に対応。

\*標準搭載モデルをご用意。指紋センサー、リアカメラのうち1つのみ搭載可能。2つ以上を同時に搭載できません。

## ●SZ6、RZ6、LX6シリーズ特長の説明

### 1. vPro™テクノロジー対応の第7世代インテル® Core™ プロセッサ搭載(法人向け)

- ・第6世代プロセッサと比べ演算処理は約10%、グラフィック処理は約5%性能アップ



#### <個人向け店頭モデル>

- ・インテル® Core™ i7-7500U プロセッサ 2.70 GHz (キャッシュ4MB、最大3.50 GHz) (SZ6)
- ・インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz (キャッシュ3MB、最大3.10 GHz) (SZ6、LX6)
- ・インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサ 1.20 GHz (キャッシュ4MB、最大3.20 GHz) (RZ6)
- ・インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサ 1.00 GHz (キャッシュ4MB、最大2.60 GHz) (RZ6)

## <法人向けモデル>

- ・インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサ 2.80 GHz (キャッシュ4MB、最大3.90 GHz) (SZ6、LX6)
- ・インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサ 2.60 GHz (キャッシュ3MB、最大3.50 GHz) (SZ6、LX6)
- ・インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™ プロセッサ 1.20 GHz (キャッシュ4MB、最大3.30 GHz) (RZ6)

## 2. 快適なデータ通信が可能なLTEに対応 (LX6除く)

- ・受信時最大300Mbps※18、送信時最大50Mbps。※18
- ・外付けの通信機器を接続する手間が不要。ブラウザを立ち上げるとすぐにネットが見られます。
- ・nano SIMスロット搭載 \*SZ6秋冬モデルはmicro SIM、RZ6秋冬モデルは標準SIMを採用。
- ・SIMロックは、かかっていません。※19

※18:通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

※19:国内専用です。全ての動作を保証するものではありません。通信事業者によってサービス、エリアは異なりますので、詳細は通信事業者へお問い合わせください。

## 3. RZ6の本体カラーにブラックを追加、LX6はHDDの容量をアップ (個人向け店頭モデル)

### <レッツノート春モデルデビューキャンペーン>

- XZ買います&買いました宣言キャンペーン[http://panasonic.jp/pc/topics/17s\\_xz/](http://panasonic.jp/pc/topics/17s_xz/)
- 春モデルご愛用者登録キャンペーン<http://panasonic.jp/pc/topics/17s/>
- 2017年春 イベント告知ページ[http://panasonic.jp/pc/topics/17s\\_event/](http://panasonic.jp/pc/topics/17s_event/)

【主な仕様】詳細はホームページ <http://panasonic.jp/pc/products/lineup/> をご参照ください。

### <個人向け店頭モデル>

#### ■XZ6シリーズ (個人向け店頭モデル)

品番	CF-XZ6HDAPR	CF-XZ6HFAQR	CF-XZ6HDBQR	CF-XZ6HFBQR
本体カラー	シルバー			
OS	Windows 10 Home 64ビット	Windows 10 Pro 64ビット		
表示方式	12.0型 (3:2) QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き			
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)			
メモリー	8 GB (拡張スロットなし)			
ストレージ	SSD:128 GB		SSD:256 GB	
光学式ドライブ	非搭載			
ワイヤレスWAN	非搭載	LTE (nano SIM)	非搭載	LTE (nano SIM)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac準拠			
Bluetooth	Bluetooth v4.1			
カメラ(マイク)	顔認証対応IRカメラ(フロント):有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載			
外形寸法	288.5mm×223.7mm×22mm (タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm) (突起部除く)			
質量(本体)※20	約1.019 kg	約1.059 kg	約1.109 kg	約1.149 kg

質量(タブレット部)※20	約0.55 kg	約0.59 kg	約0.55 kg	約0.59 kg
駆動時間※21	本体:約9時間/タブレット部:約4.5時間		本体:約15時間/タブレット部:約4.5時間	
付属バッテリー	キーボードベース:バッテリーパック(S) / タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)		キーボードベース:バッテリーパック(L) / タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)	
Office	Office Home and Business Premium (2016)			
付属品	キーボードベース用バッテリーパック(S)ウォールマウント プラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等		キーボードベース用バッテリーパック(L)ウォールマウントブ ラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等	

## ■SZ6シリーズ(個人向け店頭モデル)

品番	CF-SZ6HDYPR	CF-SZ6HDKPR	CF-SZ6HDLQR	CF-SZ6JD3QR	CF-SZ6JFMQR
本体カラー	シルバー				ブラック
OS	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット		
表示方式	12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア				
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大3.10 GHz)		インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー 2.70 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノ ロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)		
メモリー	8 GB(拡張スロットなし)				
ストレージ	SSD:256 GB	HDD:1 TB	SSD:128 GB	SSD:256 GB	
光学式ドライブ	非搭載	スーパーマルチドライブ			
ワイヤレスWAN	非搭載				LTE(nano SIM)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠				
Bluetooth	Bluetooth v4.1				
カメラ(マイク)	Webカメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載				
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm(突起部除く)				
質量※20	約0.849 kg	約1.02 kg	約0.929 kg	約1.025 kg	約1.05 kg
駆動時間※21	約14.5 時間	約12 時間	約14.5 時間	約22 時間	
付属バッテリー	バッテリーパック(S)			バッテリーパック(L)	
Office	Office Home and Business Premium (2016)				
付属品	バッテリーパック(S)ACアダプター、取扱説明書 等			バッテリーパック(L)ACアダプター、取扱説明書 等	

## ■RZ6シリーズ(個人向け店頭モデル)

品番	CF-RZ6GDFPR	CF-RZ6HFLPR	CF-RZ6HFMQR
本体カラー	シルバー		ブラック
OS	Windows 10 Home 64ビット		Windows 10 Pro 64ビット
表示方式	10.1型(16:10) WUXGA TFTカラーIPS液晶(1920×1200ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィル ム付き		

CPU	インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー 1.00 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大2.60 GHz)	インテル® Core™ i5-7Y54 プロセッサー 1.20 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大3.20 GHz)
メモリー	8 GB (拡張スロットなし)	
ストレージ	SSD: 128 GB	SSD: 256 GB
光学式ドライブ	非搭載	
ワイヤレスWAN	非搭載	LTE (nano SIM)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac 準拠	
Bluetooth	Bluetooth v4.1	
カメラ(マイク)	Webカメラ: 有効画素数 最大1920×1080ピクセル (約207万画素) アレイマイク搭載	
外形寸法	幅250 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm (突起部除く)	
質量※20	約0.745 kg	約0.775 kg
駆動時間※21	約11.5 時間	
Office	Office Home and Business Premium (2016)	
付属品	バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等	

## ■ LX6シリーズ (個人向け店頭モデル)

品番	CF-LX6HDAQR	CF-LX6HD9QR
本体カラー	シルバー	
OS	Windows 10 Pro 64ビット	
表示方式	14.0型 (16:9) Full HD TFTカラー液晶 (1920×1080ドット) アンチグレア	
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)	
メモリー	8 GB (拡張スロットなし)	
ストレージ	HDD: 1 TB	SSD: 256 GB
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ	ブルーレイディスクドライブ
ワイヤレスWAN	非搭載	
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a (W52/W53/W56) /b/g/n/ac 準拠	
Bluetooth	Bluetooth v4.1	
カメラ(マイク)	Webカメラ: 有効画素数 最大1920×1080ピクセル (約207万画素) アレイマイク搭載	
外形寸法	幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm (突起部除く)	
質量※20	約1.35 kg	約1.435 kg
駆動時間※21	約8 時間	約20 時間
付属バッテリー	バッテリーパック (S)	バッテリーパック (L)
Office	Office Home and Business Premium (2016)	



付属品	バッテリーパック(S)ACアダプター、取扱説明書 等	バッテリーパック(L)ACアダプター、取扱説明書 等
-----	----------------------------	----------------------------

\*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※20: 付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※21: JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています(CF-XZ6はエコノミーモードに非対応)

## <法人向けモデル>

### ■XZ6シリーズ(法人向けモデル)

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番	CF-XZ6SF8VS	CF-XZ6RF7VS	CF-XZ6RD6VS リアカメラ内蔵モデル	CF-XZ6RF5VS 指紋センサー内蔵モデル	CF-XZ6RD4VS	CF-XZ6RD3VS
OS	Windows 10 Pro 64ビット					
表示方式	12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き					
CPU	インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサ 2.80 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサ 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)				
メモリー	16 GB(拡張スロットなし)	8 GB(拡張スロットなし)				
ストレージ	SSD:512 GB	SSD:256 GB				
光学式ドライブ	非搭載					
ワイヤレスWAN	LTE(nano SIM)	非搭載	LTE(nano SIM)	非搭載		
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠					
Bluetooth	Bluetooth v4.1					
カメラ(マイク)	顔認証対応IRカメラ(フロント) 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載					
その他装備	-	-	リアカメラ(約800万画素)	指紋センサー	-	-
外形寸法	288.5mm×223.7mm×22mm(タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm)(突起部除く)					
質量※22(本体)	約1.214 kg	約1.029 kg	約1.224kg	約1.109 kg	約1.019 kg	
質量※22(タブレット部)	約0.655kg	約0.56kg	約0.665kg	約0.55kg		
駆動時間※2(本体)	約18 時間	約18.5時間	約9 時間	約18.5 時間	約15 時間	約9 時間
駆動時間※32(タブレット部)	約9時間		約4.5 時間	約9 時間	約4.5 時間	
内蔵バッテリー	バッテリー(L)	バッテリー(S)	バッテリー(L)	バッテリー(S)		

付属バッテリーパック	バッテリーパック(L)	バッテリーパック(S)	バッテリーパック(L)	バッテリーパック(S)
Office	付属していません(法人向け案件別対応)			
その他の付属品	ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等			

品番	CF-XZ6RD2VS	CF-XZ6RD1VS	CF-XZ6HD1VS◆
OS	Windows 10 Pro 64ビット		
表示方式	12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット) 静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き		
CPU	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大3.50 GHz)		インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー 2.50 GHz(キャッシュ3MB、 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)
メモリー	4 GB(拡張スロットなし)		
ストレージ	SSD:128 GB		
光学式ドライブ	非搭載		
ワイヤレスWAN	非搭載		
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠		
Bluetooth	Bluetooth v4.1		
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載		
外形寸法	288.5mm×223.7mm×22mm(タブレット部は286.5mm×206.2mm×9.5mm)(突起部除く)		
質量※22(本体)	約1.109 gk		約1.019 kg
質量※22(タブレット部)	約0.55 kg		
駆動時間※23(本体)	約15 時間		約9 時間
駆動時間※23(タブレット部)	約4.5時間		
内蔵バッテリー	バッテリー(S)		
付属バッテリーパック	バッテリーパック(L)		バッテリーパック(S)
Office	付属していません(法人向け案件別対応)		
その他の付属品	ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等		

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

## ■SZ6シリーズ(法人向けモデル)

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番	CF-SZ6SFUVS	CF-SZ6RFQVS	CF-SZ6RDQVS	CF-SZ6RD6VS	CF-SZ6RDCVS
OS	Windows 10 Pro 64ビット				
表示方式	12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア				
CPU	インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサー 2.80 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)			
メモリー	16 GB(拡張スロットなし)	8 GB(拡張スロットなし)		4 GB(拡張スロットなし)	
ストレージ	SSD:512 GB	SSD:256 GB		SSD:128 GB	HDD:320 GB
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ				
ワイヤレスWAN	LTE(nano SIM)		非搭載		
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠				
Bluetooth	Bluetooth v4.1				
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載				
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm(突起部除く)				
付属バッテリーパック	バッテリーパック(S)				バッテリーパック(L)
質量※22	約0.955 kg		約0.929 kg		約1.115 kg
駆動時間※23	約14 時間	約14.5時間		約15時間	約18 時間
Office	付属していません(法人向け案件別対応)				
その他の付属品	ACアダプター、取扱説明書 等				

品番	CF-SZ6RFYVS	CF-SZ6RDWVS 指紋センサー内蔵モデル	CF-SZ6RDYVS	CF-SZ6RDFVS	CF-SZ6RDAVS
OS	Windows 10 Pro 64ビット				
表示方式	12.1型(16:10) WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア				
CPU	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)				
メモリー	8 GB(拡張スロットなし)			4 GB(拡張スロットなし)	
ストレージ	SSD:256 GB			SSD:128 GB	HDD:320 GB
光学式ドライブ	非搭載				
ワイヤレスWAN	LTE(nano SIM)		非搭載		

無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠			
Bluetooth	Bluetooth v4.1			
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載			
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm(突起部除く)			
付属バッテリーパック	バッテリーパック(S)			バッテリーパック(L)
質量※22	約0.875 kg	約0.86 kg	約0.849 kg	約1.035 kg
駆動時間※23	約14.5時間		約15時間	約18時間
Office	付属していません(法人向け案件別対応)			
その他の付属品	ACアダプター、取扱説明書 等			

品番	CF-SZ6HDCVS◆	CF-SZ6HMCVS◆	CF-SZ6GDBVS◆
OS	Windows 10 Pro 64ビット		
表示方式	12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア		
CPU	インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz(キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)		インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ 2.40 GHz(キャッシュ3MB)
メモリー	4 GB(拡張スロットなし)		
ストレージ	HDD:320 GB		
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ		非搭載
ワイヤレスWAN	非搭載		
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠		
Bluetooth	Bluetooth v4.1		
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載		
外形寸法	幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ25.3 mm(突起部除く)		
付属バッテリーパック	バッテリーパック(L)		バッテリーパック(S)
質量※22	約1.115 kg		約0.940 kg
駆動時間※23	約18 時間		約12 時間
Office	付属していません (法人向け案件別対応)	Office Home and Business Premium(2016)	付属していません (法人向け案件別対応)
その他の付属品	ACアダプター、取扱説明書 等		

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

## ■RZ6シリーズ(法人向けモデル)

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番	CF-RZ6RDDVS	CF-RZ6RFDVS	CF-RZ6RDRVS	CF-RZ6RFRVS
OS	Windows 10 Pro 64ビット			
表示方式	10.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き			

CPU	インテル® Core™ i5-7Y57 vPro™ プロセッサ 1.20 GHz (キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30 GHz)			
メモリー	4 GB (拡張スロットなし)		8 GB (拡張スロットなし)	
ストレージ	SSD:128 GB		SSD:256 GB	
光学式ドライブ	非搭載			
ワイヤレスWAN	非搭載	LTE (nano SIM)	非搭載	LTE (nano SIM)
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠			
Bluetooth	Bluetooth v4.1			
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載			
外形寸法	幅250 mm×奥行180.8 mm×高さ19.5 mm(突起部除く)			
質量※22	約0.745 kg	約0.775 kg	約0.745 kg	約0.775 kg
駆動時間※23	約12 時間		約11.5 時間	
Office	付属していません(法人向け案件別対応)			
その他の付属品	バッテリーパック、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、専用布、取扱説明書 等			

## ■LX6シリーズ(法人向けモデル)

●本体カラーは全てシルバーとなります。

品番	CF-LX6SDDVS	CF-LX6RDGVS	CF-LX6RDMVS	CF-LX6RDHVS	CF-LX6HMCVS◆	CF-LX6HDCVS ◆
OS	Windows 10 Pro 64ビット					
表示方式	14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア					
CPU	インテル® Core™ i7-7600U vPro™ プロセッサ 2.80 GHz(キャッシュ4MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90 GHz)	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサ 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)			インテル® Core™ i5-7200U プロセッサ 2.50 GHz(キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10 GHz)	
メモリー	16 GB (拡張スロットなし)	8 GB (拡張スロットなし)	4 GB (拡張スロットなし)			
ストレージ	SSD:512 GB	SSD:256 GB	SSD:128 GB	HDD:320 GB		
光学式ドライブ	スーパーマルチドライブ					
ワイヤレスWAN	非搭載					
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠					
Bluetooth	Bluetooth v4.1					
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載					
外形寸法	幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm(突起部除く)					
付属バッテリーパック	バッテリーパック(S)		バッテリーパック(L)		バッテリーパック(S)	

質量※22	約1.275 kg		約1.49 kg	約1.35 kg
駆動時間※23	約9.5 時間	約10 時間	約16 時間	約8 時間
Office	付属していません（法人向け案件別対応）		Office Home and Business Premium (2016)	付属していません（法人向け案件別対応）
その他の付属品	ACアダプター、取扱説明書 等			

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

品番	CF-LX6RDPVS	CF-LX6RDLVS	CF-LX6RDTVS	CF-LX6GDVVS◆
OS	Windows 10 Pro 64ビット			
表示方式	14.0型(16:9) Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア			
CPU	インテル® Core™ i5-7300U vPro™ プロセッサー 2.60 GHz (キャッシュ3MB、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 GHz)			インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー 2.40 GHz (キャッシュ3MB)
メモリー	8 GB(拡張スロットなし)	4 GB(拡張スロットなし)		
ストレージ	SSD:256 GB	SSD:128 GB	HDD:320 GB	
光学式ドライブ	非搭載			
ワイヤレスWAN	非搭載			
無線LAN	インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠			
Bluetooth	Bluetooth v4.1			
カメラ(マイク)	Webカメラ:有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素)アレイマイク搭載			
外形寸法	幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm(突起部除く)			
付属バッテリーパック	バッテリーパック(S)	バッテリーパック(L)	バッテリーパック(S)	
質量※22	約1.19 kg	約1.405 kg	約1.265 kg	
駆動時間※23	約10 時間	約16 時間	約8 時間	
Office	付属していません(法人向け案件別対応)			
その他の付属品	ACアダプター、取扱説明書 等			

◆vPro非対応モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者様向けです。

\*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

※22:付属のバッテリーパック装着時。平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

※23:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度、システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御してバッテリーパックを長寿命化しています(CF-XZ6はエコノミーモード非対応)

## 【XZシリーズ専用オプション表】

品名	品番	希望小売価格	発売日	備考
ACアダプター	CF-AA62U2FJS	10,000円(税抜)	2月下旬発売予定	同等品を本体に標準添付。 ウォールマウント付属。タブレット部、キーボードベース共通(3.5φ)XZ専用
バッテリーパック(L)	CF-VZSU0XU	16,000円(税抜)	2月下旬発売予定	キーボードベース用。 5440mAh/5200mAh/7.6V 質量230g
バッテリーパック(S)	CF-VZSU0WU	10,000円(税抜)	2月下旬発売予定	キーボードベース用。 2720mAh/2600mAh/7.6V 質量140g
アクティブペン	CF-VNP024U	9,800円(税抜)	2月下旬発売予定	全長146.2mm
プライバシーフィルター	CF-VPS09U	オープン価格	2月下旬発売予定	視認角度60度
保護フィルム(交換用)	CF-VPF32U	6,000円(税抜)	2月下旬発売予定	出荷時に装着済み

\*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

### (商標について)

- Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Office ロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- USB Type-C および USB-Cは USB Implementers Forumの商標です。
- その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

※仕様および意匠につきましては、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。