

2017年4月7日

最大で6チャンネル×16日分の録画番組(※1)がいつでも家じゅうで視聴できる(※2)

## ポータブルテレビ「プライベート・ビエラ」UN-15TDX7を発売

タッチパネルでかんたんに操作できる

プライベート・ビエラ  
**VIERA**



プライベート・ビエラ  
**VIERA**

ブルーレイディスクレコーダー付  
ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ  
「UN-15TDX7」  
(2017年4月 パナソニック)

品名	ポータブルテレビ(愛称:プライベート・ビエラ)	
品番	UN-15TDX7	
モニター部	画面サイズ	15V型
	色	-K(ブラック)
	防水	○(モニター部)
	タッチパネル	○
チューナー部	HDD容量	2TB
	チューナー数	地上デジタル/BS/110度CS:6、地上デジタル専用:1
	BD/DVD再生	○
メーカー希望小売価格	オープン価格	
発売日	6月16日	
月産台数	1,000台	

パナソニック株式会社は「プライベート・ビエラ」の新製品UN-15TDX7を6月16日より発売します「プライベート・ビエラ」は、モニター部とチューナー部がセットになった製品で、チューナー部をアンテナ線につなぐと、モニター部は家じゅう好きな場所に持ち運んでテレビ放送などの映像を視聴することができます。これまで、500GBの内蔵ハードディスクをチューナー部に搭載したモデルがご好評を得ていましたが、今回2TBのハードディスクを内蔵し、最大6チャンネルを16日分自動で録画できるTDX7を新たにラインナップに追加しました。このモデルにより、話題のドラマやバラエティ番組を見逃した時にも、過去にさかのぼって番組をお楽しみいただけます。また、ブルーレイやDVDに加えて、ブラウザ経由でインターネット動画も視聴できるので、本機1台で幅広いコンテンツが楽しめます。操作もタッチパネルで直感的にお使いいただけます。

当社は本機により、時間・場所にとらわれずに好きな映像が楽しめる快適な生活を提案します。

## <特長>

1. 最大6チャンネル×16日分の録画番組(※1)がいつでも家じゅうで視聴できる(※2)
  - ・最大6チャンネルを16日分、ぜんぶ自動録画&自動消去(※1)
  - ・地上デジタル/BS/110度CS放送やブルーレイディスク/DVD(※3)も楽しめる
2. タッチパネルでかんたん操作
  - ・録画や再生、チャンネル切替などの操作がタッチパネルでかんたんに行える
3. 視聴体勢に合わせてモニター部を見やすい角度に調整できる
  - ・置き場所や視聴する体勢に合わせて、最適な角度にモニター部を傾けられるフリーアングルスタンド
  - ・2本のスタンドを上下に開くと、モニター部を引っ掛けて設置ができる(※4)

## 【お問い合わせ先】

ビエラご相談窓口  
フリーダイヤル 0120-878-981 (9時から20時まで)

## 【特長】

### 1. 最大6チャンネル×16日分の録画番組(※1)がいつでも家じゅうで視聴できる(※2)

#### ●最大6チャンネルを16日分、ぜんぶ自動録画&自動消去(※1)

最初にお好きなチャンネルを設定すれば、チューナー部で最大6チャンネルを16日間自動で録画できるため(※1)、見逃した番組や世間で話題になった番組をあとから過去にさかのぼって確認することができます。録画された番組は、ホーム画面の「チャンネル録画」から、日時と放送局別に表示された見やすい画面で確認できるため、目的の番組をかんたんに探し出すことができます。



- ・モニター部からの操作と、TVにHDMI接続したチューナー部は同時に操作できません(録画は可能)
- ・USBハードディスクにチャンネル録画をする場合、チューナー部をHDMI接続したテレビにつないで設定する必要があります。
- ・5番目、6番目に設定したチャンネル録画はディスク再生中など条件により録れない場合があります。

#### ●地上デジタル/BS/110度CS放送や録画番組、ブルーレイディスク/DVD(※3)も楽しめる

モニター部にバッテリーを内蔵しているため、家じゅうどこでも持ち運んで、チューナー部で受信した地上デジタル/BS/110度CS放送をお楽しみいただけます。例えば、寝る前に枕元で映像を視聴したいときなど、モニター部を自由に持ち運んで便利にお使いいただけます(※5)。また、チューナー部にディスクドライブを搭載しているため、レンタルや市販等の映画のブルーレイディスクやドラマのDVDなどをお風呂や寝室で楽しむことができます。

## ●優れた防水性能(※6)、薄めた食器用の中性洗剤でモニター部をまるごと洗える

モニター部はIPX6/7の防水仕様(※6)で、お風呂やキッチンなどの水回りでもご使用いただけます。キッチンでお使いの際に油がはねたり、食材の汚れが付着した場合は薄めた食器用の中性洗剤で洗い流せます。入浴剤(※7)を入れたお風呂でもご使用いただけます。



## ●バッテリー内蔵で最長約3時間30分(※8)使用可能

モニター部はバッテリー内蔵で最長約3時間30分のテレビ視聴が可能です。電源のない場所でも番組を楽しむことができます。

## 2. タッチパネルでかんたんに操作できる

モニター部にはタッチパネルを搭載。録画や再生、チャンネル切換などの操作を画面にタッチするだけで簡単にできます。また、視聴・再生中にシャワーがかかるなど意図しないタッチパネル反応による誤動作を防ぐ、誤動作防止機能も搭載しています。



### (1) 録画一覧

個別に録画した番組を再生できます。番組再生中に画面をタッチすると停止、早送り、スキップなどができる操作ボタンを表示します。また、直前に見ていた番組ならば、ホーム画面下部の「つづき」からワンタッチで再生できます。

### (2) チャンネル録画

最初に設定した6チャンネルの番組を最大で16日間録画します。番組表形式の録画一覧から過去にさかのぼって、見逃した番組や後から話題になった番組を探して再生できます。

### (3) テレビ


テレビ視聴画面を表示します。視聴中に画面をタッチするとチャンネル切換や音量ボタンを表示します。

### (4) 番組表

見やすい番組表から録画予約ができます。

### (5) ディスク

ブルーレイディスクやDVDなどの映像を楽しめます。再生中に画面をタッチすると早送りやスキップなどができる操作ボタンを表示します。



### (6) ウェブ

インターネットで動画も見られます。

### ●別売の防水リモコン「DY-RM35」で操作できる

別売の防水リモコン「DY-RM35(5月19日発売予定)」を使っての操作も可能です。浴室での使用や濡れた手での操作も安心して行えます。



### 3. 視聴体勢に合わせてモニター部を見やすい角度に調整できる

#### ●使用シーンに合わせて最適な角度にモニター部を傾けられるフリーアングルスタンド

置き場所や視聴する体勢に合わせて、モニター部を見やすい角度に調整できます。椅子やソファに座って見る際はもちろん、キッチンなどで立って見る場合、机の手元にモニター部を置いて上から見下ろす場合、横に寝そべりながらモニター部をまっすぐ見る場合、浴槽に深く浸かってモニター部を見上げる場合など、シーンに合わせて見やすい角度に細かく調整できます。

#### ●スタンド部を上下に開けば、引っ掛けて設置ができる(※4)

モニター部のスタンドを上下に開けば、市販のS字フック(※4)を使って吊り下げて設置することができます。例えば、モニター部を置くスペースが少ないキッチンでも調理器具を引っ掛けるバーなどを使えば、スタンドを引っ掛けて映像をお楽しみいただけます。また、スタンドは「取っ手」としても使用可能なため、持ち運び時にも便利です。



### 【その他機能】

#### ●「外からどこでもスマホで視聴」(※9)対応

本機は「外からどこでもスマホで視聴」(※9)に対応しています。iOSやAndroid OS対応のスマートフォンやタブレット端末に専用アプリの「Panasonic Media Access」(※10)(無料)をダウンロードすると、本機の内蔵ハードディスクに保存されたチャンネル録画や個別に録画した番組、外付けUSBハードディスク(別売)(※11)に録画した番組、本製品が受信したリアルタイムの放送を外出先からストリーミング再生できます。また、録画した番組を持ち出しできる「番組持ち出し」にも対応します。後から見たい録画番組をスマートフォンやタブレットに移動して、ネット環境がない場所でも楽しむことが可能です。

#### ●別売の無線LAN中継機「DY-WE20」を使えば、さらにつながりやすく

別売の無線LAN中継機を使って電波障害になる壁などを回避すれば、つながりにくかった部屋にも電波を届けることができ、快適に視聴できるようになります。

## ●自宅のディーガ(※12)に録画した番組も手元のモニター部で再生できる「お部屋ジャンプリンク」対応(※13)

「お部屋ジャンプリンク」対応のディーガをお持ちであれば、別室のディーガで録画した番組(※13)をホームネットワーク経由で手元のモニター部で再生することができます。

### 【注釈一覧】

※1:6チャンネルのうち、BS/110度CSは最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。通常録画中は、視聴するチャンネルは固定になり、他の番組を見ることはできません。自動メンテナンス中はモニター部が使えません。また、チャンネル録画などの機能も使えません。

※2:金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタン製製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使いたい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部で視聴できません。

※3:モニターでは、市販のBDやDVDソフト、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ対応(3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHD、CD、写真はチューナー部でのみ再生可能)

※4:【引っ掛け使用時の留意点】1)左右2箇所にS字フックを使用し、モニター部を備え付けのパイプに引っ掛けて設置してください。2)S字フックがスタンドのゴムよりも外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー(市販品)をモニター部のスタンドとパイプに通し、しっかり締結してください。

【使用するS字フック(市販品)の留意点】

S字フックは1個につき耐荷重5Kg以上、内径15mm~25mm、太さ4mm以下の材料が金属でしっかりと引っかかる形状のものをお選びください。

【使用するワイヤー(市販品)の留意点】

耐荷重10Kg以上、ワイヤーの長さはS字フックより少し長めのものをお使いください。落下防止用ワイヤーをお買い求めください。

【使用するパイプの留意点】

耐荷重10Kg以上で備え付けのものをご使用ください。パイプは両支えで金属性のものをご使用ください。パイプを新たに設置される場合は工事専門業者にご依頼ください。パイプの耐荷重が不明な場合は、業者に調査をご依頼ください。吸盤や両面テープで固定されたパイプは、設置面により耐荷重が変わりますので使用しないでください。

※5:モニター部からの操作と、TVに接続したチューナー部は同時に操作できません(録画は可能)

・5番目、6番目に設定したチャンネル録画はディスク再生中など条件により録れない場合があります。

※6:JIS保護等級IPX6/IPX7相当(詳細はP7をご覧ください)

防水性能は、ヘッドホン出力端子/ACアダプター接続端子部の蓋が正しく閉まった状態です。

※7:硫黄、塩分を含む入浴剤はご使用にならないでください。

※8:電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります

テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。エコ充電「切」で充電した場合。購入時の画質設定は「スタンダード」です。

※9:モニター部の使用中は、スマホでリモート視聴はできません。またリモート視聴中は、本機のモニター部は使用できません。

●インターネットのご利用には、FTTH(光)CATVなどのブロードバンド回線を推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。

※10:iOS8以降、Android™4.1以降に対応。すべてのAndroid™端末において、動作を保証しているわけではありません。スマートフォンやタブレットなどの端末と本機を宅内ネットワークに接続して視聴アプリにて機器登録(ペアリング)が必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。

詳しくはサポートページ <http://panasonic.jp/viera/mediaaccess/index.html> を参照ください。

※11:推奨USBハードディスク(別売)の最新情報について詳しくは、<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd> をご確認ください。

・USBハードディスクに記録できる最大番組数は3000です。

・USBハードディスクにチャンネル録画をする場合、チューナー部を他のテレビにつないで設定する必要があります。

※12:お部屋ジャンプリンク対応のディーガが必要です。詳細は、<http://panasonic.jp/jumplink/> でご確認ください。

※13:本機は、DLNAには非対応ですが、通常のお部屋ジャンプリンクの機能が利用できます。

●各機種の機能制限についてなど詳しくは、[http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r\\_jump/](http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/) をご覧ください。●他社機器との接続につきましては、保証していません。●無線LAN接続でお部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。●当社製お部屋ジャンプリンク対応チューナーやDLNA対応機器などと家庭内無線LANで使用される場合は、IEEE802.11acまたはIEEE802.11n(5GHz/2.4GHz同時使用可)の無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお選びください。また、無線電波状況により、接続できない場合もあります。●回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。●お使いの携帯電話回線およびネットワーク環境によっては、再生映像が途切れるなど正しく視聴できない場合があります。●ご利用のルーター、モデム、ハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。●プライベート・ビエラのチューナー部に入っているディスクを他のお部屋ジャンプリンク対応機器から見ることはできません。●ディーガのブルーレイディスク/DVDディスクの視聴はできません。

●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成(イメージ)表示内容は使用例です。

(商標について)

●Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク) Blu-ray™(ブルーレイ) 及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

●DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンス株式会社の商標です。

●“AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

●SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXCロゴはSD-3C, LLC の商標です。

●Dolby, Dolby Audio, ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

●DTSの特許については、<http://patents.dts.com> をご参照ください。DTS Licensing Limitedからの実施権に基づき製造されています。

DTS, シンボルマークおよびDTS とシンボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。DTS 2.0+Digital Out はDTS, Inc.の商標です。

© DTS, Inc. 無断複写・転載を禁じます。

●“Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。

●HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。

●Apple, Appleのロゴ, iPhone, iPod touch, iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

●Androidは、Google Inc.の登録商標です。

●その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中で™、®マークは一部明記していません

●Gracenote 及び Gracenoteロゴとロゴタイプは、米国およびその他の国におけるGracenote Inc.の登録商標または商標です。

## 【仕様一覧】

品番	UN-15TDX7-K
●モニター部	(UN-15TDX7D-K)
電源	DC12V(DC IN端子) / DC7.28V(充電式電池端子)
消費電力 (付属専用ACアダプター使用時)	動作時: 約14W(本体約12W) *充電中
液晶ディスプレイ (アスペクト比16:9)	15V型
画素数	横1354×縦760
スピーカー	800 mW + 800 mW (8 Ω)
ヘッドホン出力	出力端子: ステレオミニジャック (Φ3.5 mm, 16~32 Ω推奨) 端子数: 1系統
無線LAN	IEEE802.11n / IEEE802.11a* / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 *従来の11a (J52) のみの対応機器とは接続できません。 ※5GHz帯は屋内使用限定です。
外形寸法(幅×高さ×奥行)	382 mm × 253 mm × 35.7 mm(スタンド・突起部除く) *最薄部14.7 mm
質量	約1.7 kg
防水	保護等級: IPX6 / IPX7相当
充電時間 (周囲温度20℃、電源「切」時)	約4時間

内蔵電池 持続時間※14	画質設定「スタンダード」 スピーカー使用	約2時間30分
	画質設定「ユーザー」明るさ「-5」 ヘッドホン使用	約3時間30分
	画質設定「スタンダード」 ヘッドホン使用	約2時間40分
●チューナー部		(UN-TDX7S-K)
チャンネル録画		最大6チャンネル×16日間 ぜんぶ自動録画(※1)
HDD容量		内蔵2TB、外付けUSBハードディスク(別売)対応
チューナー数		計7チューナー(地上デジタル/BS/110度CS兼用:6、地上デジタル専用:1)
モニターからの再生可能ディスク		BD-Video/DVD-Video/BD-RE(SL/DL/XL):BD-MV(SL:単層/DL:2層/XL:3層)/BD-R(SL/DL/XL):BD-MV(SL:単層/DL:2層/XL:3層・4層)/DVD-RAM:DVD-VR/DVD-R(SL/DL):DVD-Video、DVD-VR/DVD-RW:DVD-Video、DVD-VR/+R:Video/+R(DL):Video/+RW:Video ※カートリッジ付きのDVD-RAM はディスクをカートリッジから取り出して再生可能。 ※他機で記録されたディスクは、記録された機器でファイナライズ必要。
受信チャンネル		●地上デジタル放送(CATV/パススルー対応) ●BSデジタル放送 ●110度CSデジタル放送
入出力端子	アンテナ受信入力	地上デジタル入出力端子、BS/110度CSデジタル-IF入出力端子
	HDMI出力端子	映像・音声出力:1系統
	USB端子	前面1系統(USB2.0)後面1系統(USB3.0)
	LAN端子	1系統
	SDメモリーカードスロット	1系統
録画圧縮方式		MPEG-4 AVC/H.264(1.5倍録~15倍録モード)MPEG-2(DRモード)
録音方式		MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)ドルビーデジタル(2ch記録)
予約可能番組数		128番組(予約可能期間・1年間)
電源		AC 100 V、50/60 Hz
消費電力		約34 W
待機時消費電力		約8.0 W(※15)/約0.15 W(※16)
外形寸法(幅×高さ×奥行)		430 mm × 59 mm × 199 mm(突起部含まず)
質量		約2.7 kg
内蔵HDD録画時間		DR:地上デジタル HD放送(≦17 Mbps):約254 時間、BSデジタル HD放送(≦24 Mbps):約180 時間、SD放送(≦12 Mbps):約360 時間、ハイビジョン画質:5倍録(HL)モード:約900 時間、10倍録モード:約1800 時間、15倍録(HZ)モード:約2700 時間
付属品		モニター部用:ACアダプター チューナー部用:電源コード、B-CASカード×2枚、リモコン(非防水)単3形乾電池×2本、アンテナケーブル

※14:20℃、エコ充電「切」時。エコ充電「入」で充電した場合の電池持続時間は、エコ充電「切」の約80%になります。電池持続時間は使用条件により短くなる場合があります。繰り返しご使用になりますと電池持続時間が徐々に短くなります。

※15:標準待機時(時計表示点灯)地上デジタルアッテネーター:「入」BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:「切」BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:「切」外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時、HDMI出力解像度:1080iの場合。

※16: 節電待機時(時計表示消灯) 地上デジタルアッテネーター: 「入」BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源: 「切」BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力: 「切」外部接続端子(LAN、USB): 未接続、無線LAN: 未接続、録画未実行時の場合。

## 【主な別売オプション】

品名	品番	発売日	希望小売価格(税抜)
防水リモコン	DY-RM35-W	2017/5/19	オープン価格
無線LAN中継機	DY-WE20-W	発売中	オープン価格

## 【無線LANについての注意】

- 無線LANのIEEE802.11acまたはIEEE802.11n(2.4GHz/5GHz)規格に対応しています。家庭内の無線LANでご使用される場合は、IEEE802.11acまたはIEEE802.11n(5GHz使用を推奨)の無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお選びください。また暗号化方式は「AES」にしてください。また、無線電波状況により、接続できない場合もあります。
- 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して無線LANアダプターと無線アクセスポイントの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くためセキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。説明書の手順に従って、セキュリティ設定を行った状態でお使いください。

## 【モニター部と別売リモコンの防水性能について】

- IPX6(噴流に対する保護等級)について 常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。
- IPX7(浸水に対する保護等級)について 常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。

## 【RM35(別売)リモコンの防水性能について】

- リモコンの電池のふたをしっかりと閉めてください。また、リモコンを湯船に落とした場合は、すぐに引き上げてください。

## 【データ放送について】

- データ放送はプライベート・ビエラのモニターでは視聴できません。
- リモコンのdボタンはチューナーとHDMIケーブル(別売)で接続したテレビで視聴時のみ有効です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。