パナソニック株式会社
〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地

2017年6月13日

IPX3相当(※1)の防滴仕様

Bluetooth対応®(※2)「FM／AM 2バンドラジオ RF-200BT」を発売

キッチンやダイニングでも手軽にラジオを楽しめる

FM/AM 2バンドラジオ「RF-200BT」
（2017年6月　パナソニック）

品名	FM/AM 2バンドラジオ
品番	RF-200BT
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	7月21日
色	-W（ホワイト）
月産台数	1,000台

パナソニック株式会社は、防滴仕様のBluetooth®(※2)対応 FM/AM 2バンドラジオ RF-200BTを7月21日より発売します。近年、スマートフォンの普及によりラジオや音楽の聴取スタイルが多様化しています。そのような中、使い勝手に優れたBluetooth®(※2)機能が注目されています。

本製品は、Bluetooth®(※2)に対応した小型ラジオで、スマートフォンなどの音楽も手軽にワイヤレスで楽しめます。本体はIPX3相当(※1)の防滴仕様を施し、キッチンなど軽く水がかかる場所でも使えます。さらに、ワイドFM(※3)や放送局のプリセット機能など便利な機能も搭載しています。

当社は本製品で、リビングや自室での使用はもちろん、家事の際にも手軽にラジオや音楽を楽しめるシーンを提案します。

＜主な特長＞

1. キッチンやダイニングでも手軽に楽しめる防滴仕様（IPX3相当(※1)）
2. Bluetooth®(※2)対応によりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで手軽に楽しめる
3. ワイドFM(※3)やプリセット機能などのラジオ機能を搭載

※1：本機から約40cm離れて、内径0.5mmのノズルで鉛直方向に対して±60度の位置から約10L／分の水を5分間散水したあと、本機の機能が動作することに対応します。側面や底面からの散水には対応していません。また、湯水には対応していません。すべての条件での防滴を保証するものではありません

※2：デジタルテレビ、ワンセグテレビ等の音声を聴くことはできません（本機のBluetooth®はSCMS−Tに非対応です）

※3：ワイドFMに関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどを確認ください

【お問い合わせ先】

DIGA･オーディオご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-982（受付9時～20時）

【特長】

1. キッチンやダイニングでも手軽に楽しめる防滴仕様（IPX3相当(※1)）

IPX3相当(※1)の防滴仕様なので、キッチンやダイニングなどの水がかかる場所でも手軽にラジオを楽しめます。キッチンで家事をしながらの使用にも適しています。幅90mm×高さ139mm×奥行99mmのコンパクトサイズなので、シンクの脇や調理台などのちょっとしたスペースに置くことができます。

2. Bluetooth®(※2)対応によりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで手軽に楽しめる

スマートフォンなどBluetooth®(※2)対応機器の音楽をワイヤレスで再生可能です。ラジオだけでなく、スマートフォンなどの音源を本製品で聴くことができます。

3. ワイドFM(※3)やプリセット機能などのラジオ機能を搭載

●AMラジオ番組をFM放送で聴ける「ワイドFM」(※3)対応
FMの周波数を利用してAMラジオ局の番組を流す「ワイドFM（FM補完放送）」に対応しています。都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所や災害時でも、電波障害に強いFM周波数を使うことで、いざという時にはっきりとした情報を知ることができます。雑音も少なく、クリアな音質でラジオ番組を楽しめます。

●プリセット機能
AM10局、FM10局の合計20局までプリセットできます。

●FM電波受信レベル表示
信号強度の表示に対応し、受信レベルがひと目でわかります。

●エリアバンク
FM／AMラジオ56地域から選んで放送局を自動で設定できます。

●アラーム、スリープタイマー
設定した時間に自動で電源をON／OFFします。

●選べる音質モード
聴いている音源に合わせて標準／音楽／ソフト／クリア／ニュースの5種類のモードから音質を選べます。
･AM放送では、音質効果を得ることができません。

【主な仕様】

品番		RF-200BT
電源		AC100V、50／60Hz DC4.5V（単3形乾電池×3本）
消費電力		約3.0W(※4)（スタンバイモード時：約1.0W(※5)）
ラジオ受信周波数		FM：76.0MHz～108.0MHz（100kHzステップ） AM：522kHz～1629kHz（9kHzステップ）
スピーカー		5cm コーン型 フルレンジ ×1
ヘッドホン出力端子		ステレオミニジャック（φ3.5mm） 推奨インピーダンス16Ω
実用最大出力（JEITA）		ACアダプター：2.5W 電池：1.5W
最大外形寸法（JEITA）		幅90mm×高さ140mm×奥行100mm
本体寸法		幅90mm×高さ139mm×奥行99mm
質量		約750g（乾電池を含む） 約650g（乾電池を除く）
Bluetooth®部	バージョン	Bluetooth® Ver.2.1＋EDR
	送信出力	Class2
	対応プロファイル	A2DP、AVRCP
	通信方式	2.4GHz band FH-SS
	対応コーデック	SBC
	見通し通信距離	約10m(※6)
付属品		ACアダプター（1個）

【電池持続時間(※7)】

使用電池	Bluetooth®	FM／AM
単3形パナソニック マンガン乾電池（R6）	約3時間	約2.5時間
単3形パナソニック アルカリ乾電池（LR6）	約12時間	約8時間

※4：ヒョウジ（表示）ジョウジ オン｛常時オン｝ショウメイ（照明）アカルイ｛明るい｝時

※5：ヒョウジ（表示）ジョウジ オン｛常時オン｝ショウメイ（照明）クライ｛暗い｝時

※6：温度25℃、高さ1mの条件で測定

※7：60mW動作、ヒョウジ（表示）10ビョウ｛10秒｝時

・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。