

2017年9月28日

自宅の着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送※1)できる  
**パーソナルファクス「おたっくす」KX-PD915DLを発売**  
 着信に気がつきやすい「オート呼出音量」を親機に搭載



-R (ボルドーレッド)

-W (ピアノホワイト)



パーソナルファクス「KX-PD915DL」(子機1台付)  
(2017年9月 パナソニック)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 品名         | パーソナルファクス                 |
| 品番         | KX-PD915DL                |
| 色          | -W(ピアノホワイト) / -R(ボルドーレッド) |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格                    |
| 内容         | 親機(受話子機)および子機1台           |
| 発売日        | 10月19日                    |
| 月産台数       | 3,500台                    |

パナソニック株式会社は、自宅の固定電話への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送※1)できるパーソナルファクス KX-PD915DLを10月19日より発売します。

本製品は、楽天コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「FUSION IP-Phone SMART」を利用することで、外出先でも、自宅の固定電話への着信をスマートフォンや携帯電話に転送※1)することができます。また、掃除機の使用時など親機の近くで大きな音がしているときに、呼出音が自動的に最大音量で鳴る「オート呼出音量」を親機に搭載し、着信の気づきやすさを向上させました。さらに、迷惑電話対策として、電話をかけてきた相手と受ける側の双方に注意を促すメッセージを流す「迷惑防止※2)」機能を搭載しました。

当社は本製品を通じて、ファクスの新たな使用スタイルでより便利なコミュニケーションを提案します。

## <特長>

1. 自宅への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送(※1)できる  
「FUSION IP-Phone SMART」のアプリ「SMARTalk」利用で外出先のスマートフォンへ無料転送(※1) (※3)
2. 着信に気がつきやすい「オート呼出音量」を親機に搭載
3. 迷惑電話対策に有効な「迷惑防止(※2)」機能搭載

※1: 楽天コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「FUSION IP-Phone SMART」への申し込みが必要です。「FUSION IP-Phone SMART」申し込みにより「050」で始まる転送用の電話番号が付与されます。着信転送時、転送先には本機に設定した転送用「050」番号が通知されます(かけてきた相手の電話番号は通知されません)。転送先は1箇所になります。お申し込みURL <http://panasonic.jp/fax/smart>

※2: 設定が必要です。スマートフォンを連携しているとき、専用アプリケーション「スマートフォンコネクト(※4)」での着信時は受ける側に注意を促すメッセージは聞こえません。

※3: 「FUSION IP-Phone SMART」のアプリ「SMARTalk」をスマートフォンにインストールし、転送先を「FUSION IP-Phone SMART」で付与された電話番号に設定すると、基本料およびSMARTalkまでの通話料が無料になります。(ただし家庭のインターネット契約やスマートフォンの契約によっては、パケット通信料が高額になったり、通話の途切れなどが発生することがあります。)それ以外の転送先を設定し料金が発生する場合は、楽天コミュニケーションズ株式会社から請求されます。

※4: 「スマートフォンコネクト」は、AndroidTM版はGoogle Play、iOS版はApp Storeで提供します。

## 【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口  
フリーダイヤル 0120-878-983 (受付9時から20時)


## 【特長】

### 1. 自宅への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送(※1)できる

楽天コミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービス「FUSION IP-Phone SMART」を利用し、スマートフォンや携帯電話に転送(※1)することができます。さらに、スマートフォンを使用する場合、アプリ「SMARTalk」を利用すると、基本料および「SMARTalk」までの通話料が無料(※3)になります。例えば、外出中に自宅にかかってきた子供の学校の連絡網からの電話や、個人事務所ににかかってきた取引先からの電話にスマートフォンで応答が可能です。

「SMARTalk」を利用できない固定電話や携帯電話に転送する場合でも低料金で転送できます。

### 【着信転送の仕組み】



① SMARTalkアプリをダウンロード済みのスマホへ、インターネット網を利用して通信する場合

② 固定電話や携帯電話へ、インターネット網と電話網を利用して通信する場合

①【スマートフォン】対応するIP電話アプリのインストールで無料転送

②【固定電話・携帯電話】低料金(8円/30秒(税別))で転送 2017年9月28日現在

## 2. 着信に気がつきやすい「オート呼出音量」を親機に搭載

着信前に親機の周囲で連続した大きな音が出ているときに電話がかかってくると、親機の呼出音量が自動的に最大音量のレベル8で鳴ります。掃除機をかけているときなど、呼出音が聞き取りづらいときに、かかってきた電話に気がつきやすくなります。

\*着信中に周囲の音が大きくなった場合、呼出音量は変化しません。

## 3. 迷惑電話対策に有効な「迷惑防止(※2)」機能搭載

呼出音が鳴る前に、相手に「この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください」という警告メッセージを自動で流します。着信中は呼出音と「迷惑電話にご注意ください」という注意喚起のアナウンスを交互に自動で繰り返します。ナンバー・ディスプレイ(※5)に加入している場合は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ「迷惑防止(※2)」機能が働きます。

また、電話に出ると、通話が1件(最大約10分)のみ録音されます(電話に出るたびに上書きされます(※6))。SDカード(※7)を使用すれば、録音時間と録音件数を増やすこともできて安心です。

なお、「迷惑防止(※2)」機能を設定していない場合でも、呼出音が鳴っているときにあんしん応答ボタンを押すだけで、相手に名乗ってもらうようメッセージを流す「あんしん応答」機能も搭載しています。

※5:NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。光回線やADSL環境などでひかり電話やIP電話サービスをご利用の場合は、回線事業者またはIP電話サービス提供元にお問い合わせください。

※6:保存の操作を行うことで録音を残すこともできます。

※7:あらかじめ親機にSD/SDHC/SDXCカードをセットしておく必要があります。SD/SDHC/SDXCカードは別売です。SDカードをセットすれば最大約1000件まで録音が可能です。

## 【その他の特長】

- スマートフォンに専用アプリ「スマートフォンコネクト(※4)」をインストールし子機として登録することで、スマートフォンから固定電話回線を使つての発信が可能(※8)
- 親機のメモリーに受信したファクスをスマートフォンや親機の画面で確認し、必要なものだけを選んで印刷できる「見てから印刷」
- 登録したメールアドレスにファクスの受信画像や留守着信があったこと、開閉センサー/ドアセンサー/人感センサー(いずれも別売)の反応をメール通知できる(※9)
- 「スマートフォンコネクト(※4)」のウェブブラウザで表示したウェブページの画面を本製品で印刷可能「スマホでプリント」(※10)
- ワイヤレスで当社製テレビドアホンと接続できるワイヤレスアダプター機能(※11)を搭載。この機能を利用すれば、ワイヤレスで本製品とドアホン親機を接続し、ドアホン着信時に本製品で来客に対応することが可能です(音声のみ)
- あと4台までスマートフォンの子機登録を含む子機の増設が可能
- 発信時も着信時も通話内容を自動で録音する「フル録音」(※12)
- 聞き逃した用件を約1分前までさかのぼって録音する「前から録音」

※8:Android 4.0以降を搭載し、Google Playに対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS 7.0以降を搭載したiPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone7、iPhone7 Plus、iPad、iPad mini に対応しています。受話口のないAndroidタブレットおよびiPadは、常にスピーカーホン通話となります。上記のすべての機器での動作を保証するものではありません。ご利用には無線LANおよび、専用アプリケーション「スマートフォンコネクト」のインストールが必要です。iOS版アプリでは、固定電話回線通話中に携帯電話に着信があった場合は、固定電話回線の通話は切断されます。着信をスマートフォンでとるには、常時アプリを起動しておく必要があります。

※9:無線ルーターがインターネットに接続され、あらかじめメールアドレスを取得している必要があります。

※10:無線ルーターがインターネットに接続されている必要があります。

※11:当社製の対応テレビドアホン VL-SWH705KL、VL-SVH705KL、VL-SVH705KLC、VL-SWH705KS、VL-SVH705KS、VL-SVH705KSC、VL-SWD701KL、VL-SVD701KL、VL-SWD701KS、VL-SVD701KS、VL-SWD501KL、VL-SVD501KL、VL-SWD501KS、VL-SVD501KS、VL-SWD303KL、VL-SVD303KL、VL-SWD302KL、VL-SVD302KL、VL-SVD302KLC、VL-SWD220K

※12:あらかじめ親機にSD/SDHC/SDXCカードをセットし、設定しておく必要があります。SD/SDHC/SDXCカードは別売です。

## 【仕様一覧】

| 品番 |                       | KX-PD915DL   |
|----|-----------------------|--|
| 親機 | 電源                    | AC 100 V(50 Hz/60 Hz)  |
|    | 消費電力                  | 待機時:約2.4 W(ネットワークに接続していないとき)<br>約3.0 W(ネットワークに接続しているとき)<br>最大時:約120 W(A4サイズ全黒原稿をコピー時)<br>コピー時:約18 W 送信時:約10 W 受信時:約18 W                    |
|    | 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行)     | 約88×318×195 mm(受話子機・突起部除く)<br>約256×318×244 mm(記録紙トレイオープン時、<br>受話子機・突起部除く)  |
|    | 質量                    | 約2.5 kg(お試用インクフィルム装着時、受話子機含む)  |
|    | 適用回線                  | 電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線)新電電(NCC)回線、<br>ファクシミリ通信網  |
|    | 形式                    | 送受信兼用 G3機  |
|    | 原稿サイズ                 | 定型サイズ:A4~A5<br>最大:幅210 mm×長さ500 mm、<br>最小:幅128 mm×長さ128 mm   |
|    | 有効読取幅                 | 208 mm(A4)   |
|    | 記録紙サイズ                | A4:210 mm×297 mm(普通紙)  |
|    | 有効記録幅                 | 202 mm(A4)   |
|    | 電送時間 <sup>(※13)</sup> | 約15秒(独自モード)  |
|    | 見てから印刷                | 解像度:横×縦(ドット数)320×160   |
|    | 留守番電話                 | 応答メッセージ:デジタル録音方式<br>オリジナルメッセージ(約20秒、2件)<br>固定内蔵メッセージ(2件)<br>留守番録音:デジタル録音方式<br>合計録音時間:最大約12分 <sup>(※14)</sup>                               |
|    | 対応SDカード種類             | SDカード:8 MB~2 GB <sup>(※15)</sup> SDHCカード:4 GB~32 GB <sup>(※15)</sup><br>SDXCカード:48 GB~64 GB <sup>(※15)</sup>                               |
|    | SDカード最大記録容量           | 受信ファクスなどの画像情報(64 GB SDXCカード時):<br>約50,000枚 <sup>(※16)</sup> 1,000件<br>通話録音などの音声情報(64 GB SDXCカード時):<br>約2,000時間 1,000件<br>電話帳:10ファイル、1,500件 |
|    | 本体メモリー<br>容量のめやす      | 【音声】用件録音・通話録音の合計:<br>最大約12分、最大件数50件<br>迷惑防止の録音(録音されるたびに上書き):<br>最大約10分、件数1件<br>【画像】メモリー受信:最大約50枚 <sup>(※16)</sup>                          |

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| 受話子機・コードレス子機 | 電源                | 専用ニッケル水素電池<br>(品番:KX-FAN57) (DC 2.4 V) (630 mAh)              |
|              | 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 受話子機:約173×49×27 mm<br>コードレス子機:約173×49×25 mm                   |
|              | 質量                | 受話子機:約145 g(電池パック含む)<br>コードレス子機:約140 g(電池パック含む)               |
|              | 使用時間              | 連続通話時間:約10 時間 <sup>(※17)</sup> 、待受時間:約150 時間 <sup>(※17)</sup> |
|              | 充電時間              | 約10 時間 <sup>(※18)</sup>                                       |
|              | 使用可能距離            | 約100 m／見通し距離  |
| 子機用充電台       | 電源                | AC 100 V(50 Hz／60 Hz)   |
|              | 消費電力              | 待機時:約0.2 W(子機を子機用充電台から外しているとき)<br>充電時:約0.7 W                  |
|              | 外形寸法(高さ×幅×奥行)     | 約47×73×90 mm  |
|              | 質量                | 約155 g  |

※13:電送時間:A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

※14:本体メモリーの保存時間で、録音時間は用件録音・通話録音の合計時間です。

※15:miniSDカード、miniSDHCカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードも使えます。(専用アダプターが必要です)

※16:A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。

※17:充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

※18:使用環境温度が20℃、電源電圧がAC 100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

・iPhone、iPad、iPad mini はApple Inc. の商標です。

・App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・Android、Google Playは、Google Inc. の商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。