

2018年4月19日

防水モニター部(※1)を持ち運んで、家じゅう好きな場所(※2)で様々な映像を視聴できる  
**ポータブルテレビ「プライベート・ビエラ」UN-15TD8を発売**  
 インターネット動画配信サービスにも対応(※3)



ブルーレイディスクプレーヤー/HDDレコーダー付  
 ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ  
**「UN-15TD8」**  
 (2018年4月 パナソニック)

品名	ポータブルテレビ(愛称:プライベート・ビエラ)	
品番	UN-15TD8	
モニター部	画面サイズ	15V型
	色	-W(ホワイト)-K(ブラック)
	防水	○
	タッチパネル	○
録画機能	内蔵ハードディスク 500GB	
BD/DVD再生・ インターネット動画配信サービス	○	
メーカー希望小売価格	オープン価格	
発売日	5月18日	
月産台数	3,500台	

パナソニック株式会社は「プライベート・ビエラ」の新製品UN-15TD8を5月18日より発売します。

「プライベート・ピエラ」は、モニター部とチューナー部がセットになった商品で、チューナー部をアンテナ線につなげば、モニター部に映像をワイヤレスで転送するので、アンテナ線がない部屋やアンテナ線が届かず設置できなかったダイニングテーブルの上や寝室のベッドサイドなどでもコンテンツを視聴できるようになります(※1)(※2)。

近年、特に若年層の方を中心にネット動画をご視聴になる方が非常に増えてきています。本機はテレビ放送や録画番組、ブルーレイディスクやDVD(※4)だけでなく、新たにインターネット動画配信サービス(※3)にも対応しましたので、映画やスポーツ、音楽など、より幅広いコンテンツをお楽しみいただけます。モニター部はバッテリー内蔵の15V型で防水機能も搭載しているので、お風呂やキッチンなどでも楽しめます。

当社は本機により、家じゅうどこでも(※2)自分の好きな場所で様々な映像が楽しめる快適な生活を提案します。

## <特長>

1. 防水モニター部(※1)を持ち運んで、家じゅう好きな場所(※2)で様々な映像を視聴できる
  - ・地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送、ブルーレイディスク/DVD(※4)や録画番組が楽しめる
  - ・インターネット動画配信サービスに対応(※3)
  - ・優れた防水性能(※1)。薄めた食器用の中性洗剤でモニター部をまるごと洗える
2. 録画や再生、チャンネル切替をタッチパネルでかんたんに操作できる
3. 「4段階のチルトスタンド」でシーンに合わせて快適に視聴できる
  - ・スタンドを上を持ち上げて、引っ掛けて設置もできる(※5)

※1:JIS保護等級IPX6/IPX7相当(詳細はP4をご覧ください)

防水性能は、ヘッドホン出力端子/ACアダプター接続端子部のふたが正しく閉まった状態です。

※2:金属製のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやトタン製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使いたい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機をお使いいただくことで受信しやすくなります。  
データ放送はモニター部で視聴できません。

※3:ネット動画アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。また、記載内容は発表時点の対応予定であり、アプリをご利用の際には製品本体のバージョンアップが必要な場合がございます。

※4:市販のBDやDVDソフト、テレビ放送やAVCHDが録画されたBDやDVDのみ対応(3DのBD、3D/ProgressiveのAVCHDは非対応、CD、写真、DVD-RAM、BD-XLは再生不可)ディスク再生はモニターとテレビ(HDMI接続)では同時には視聴できません。

※5:〔引っ掛け使用時の留意点〕(1)左右2箇所にS字フックを使用し、モニター部を備え付けのパイプに引っ掛けて設置してください。(2)S字フックがスタンドのゴムよりも外側になるように設置してください。落下防止ワイヤー(市販品)をモニター部のスタンドとパイプに通し、しっかりと締結してください。

**【使用するS字フック(市販品)の留意点】**S字フックは1個につき耐荷重5Kg以上、内径15mm~25mm、太さ4mm以下の材質が金属でしっかりと引っかかる形状のものをお選びください。

**【使用するワイヤー(市販品)の留意点】**耐荷重10Kg以上、ワイヤーの長さはS字フックより少し長めのものをお使いください。落下防止用ワイヤーをお買い求めください。

**【使用するパイプの留意点】**耐荷重10Kg以上で備え付けのものをご使用ください。パイプは両支えで金属性のものをご使用ください。パイプを新たに設置される場合は工事専門業者にご依頼ください。パイプの耐荷重が不明な場合は、業者に調査をご依頼ください。吸盤や両面テープで固定されたパイプは、設置面により耐荷重が変わりますので使用しないでください。

## 【お問い合わせ先】

ピエラご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-981 (9時から18時まで)

## 【特長】

### 1. 防水モニター部(※1)を持ち運んで、家じゅう好きな場所(※2)で様々な映像を視聴できる



#### ●地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送や録画番組、ブルーレイディスク/DVD(※4)が楽しめる

モニター部にバッテリーを内蔵しているため、家じゅうどこでも持ち運んで、チューナー部で受信した地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。例えば、リビングで家族と異なるチャンネルを視聴したいときや、寝る前に枕元で映像を視聴したいときなど、便利にお使いいただけます。また、500GBの内蔵ハードディスクに最大672.5時間分(※6)の番組を録画し、後から録画した番組を楽しむことも可能です。さらに、別売のUSBハードディスク(※7)をチューナー部に接続して、録画容量を増やすこともできます。またチューナー部にディスクドライブを搭載しているため、レンタルや市販等の映画のブルーレイディスクやドラマのDVDなどをお風呂や寝室で楽しむことができます(※4)。

※6:15倍録モードの場合。

※7:推奨USBハードディスク(別売)の最新情報について詳しくは、<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/hdd>をご確認ください。

USBハードディスクに記録できる最大番組数は1,000です。

#### ●インターネット動画配信サービスに対応(※3)

今回新たにYouTube(※8)、DAZN(※9)、dTV(※10)、Hulu(※11)といったインターネット動画配信サービスに対応します(※12)。さらに、ラジオ番組配信サービス「radiko.jp(ラジオ) (※13)」にも対応しますのでご使用になっているエリアで放送中のラジオ番組をご聴取いただけます。また、外出中にスマートフォンで見ていたネット動画(YouTube)の続きを、帰宅後にスマートフォンからの簡単な操作だけで、本機のモニター部で見することもできます(※14)。



※8:YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の登録商標です。

※9:DAZNのサービスの詳細については(<https://www.dazn.com/ja-JP>)をご参照ください。

※10:dTVの詳細については、公式サイト(<https://video.dmkt-sp.jp>)をご参照ください。dTVは株式会社NTTドコモの登録商標です。

※11:Huluのホームページにて、アカウント登録が必要です。詳細については(<https://www.happyon.jp/>)をご参照ください。

※12:アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。

※13:「radiko.jpプレミアム(エリアフリー聴取)タイムフリー聴取機能「シェアラジオ」はご利用いただけません。

※14:スマートフォンと本機が同一のネットワークに接続されている必要があります。

## ●優れた防水性能(※1)、薄めた食器用の中性洗剤でモニター部をまるごと洗える

モニター部はIPX6/7の防水仕様で、お風呂やキッチンなどの水回りでもご使用いただけます。また、キッチンでお使いの際に油がはねたり、食材の汚れが付着した場合は薄めた食器用の中性洗剤で洗い流せ、入浴剤(※15)を入れたお風呂でもご使用いただけます。



※15: 硫黄、塩分を含む入浴剤はご使用にならないください。

## ●バッテリー内蔵で最長約3時間(※16)使用可能

内蔵バッテリーで最長約3時間(初期設定時約2時間10分)(※16)のテレビ視聴が可能です。電源のない場所でも番組を楽しむことができます。

※16: 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。テレビ放送視聴時。ヘッドホン使用、液晶画面の画質設定「ユーザー」明るさ「-5」時。エコ充電「切」で充電した場合。購入時の画質設定は「スタンダード」です。繰り返しご使用になりますと電池持続時間が徐々に短くなります。

## 2. 録画や再生、チャンネル切替をタッチパネルでかんたんに操作できる

モニター部にはタッチパネルを搭載。番組表やチャンネル切替、音量調整、録画、再生など各種操作が画面にタッチするだけでおこなえます。ブルーレイディスクやDVD、インターネット動画配信サービスなどでは再生中に画面にタッチすると早送りやスキップなどができる操作ボタンを表示します。さらに番組表や録画一覧から見たい番組を簡単に探せる「かんたん検索」機能を新たに搭載しました。また、視聴・再生中にシャワーがかかるなど意図しないタッチパネル反応による誤動作を防ぐ、誤動作防止機能も搭載しています。



## ●別売の防水リモコン「DY-RM35」で操作できる

別売の防水リモコン「DY-RM35」を使っでの操作も可能です。浴室での使用や濡れた手での操作も行えます。

## 3. 「4段階のチルトスタンド」でシーンに合わせて快適に視聴できる

### ●スタンドを上を持ち上げて、引っ掛けて設置もできる(※5)

スタンドの角度は4段階に調整が可能です。キッチンなどで立って見る場合、机の手元にモニター部を置いて上から見下ろす場合、浴槽に深く浸かってモニター部を見上げる場合など、シーンに合わせて見やすい角度に調整できます。また、スタンドを上を持ちあげると、市販のS字フック(※5)を使って吊り下げて設置することができます。さらに、持ち運び時にも便利な「取っ手」としても使えます。



●シーンはイメージです。ディスプレイ表示はハメコミ合成(イメージ)表示内容は使用例です。

### (商標について)

●Blu-ray Disc(TM)(ブルーレイディスク) Blu-ray(TM)(ブルーレイ) 及びその関連のロゴは、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

- DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンス株式会社の商標です。
- “AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- Dolby, Dolby Audio, ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSの特許については、<http://patents.dts.com>をご参照ください。DTS Licensing Limited からの実施権に基づき製造されています。DTS, シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS, Inc.の登録商標です。DTS 2.0+Digital Out はDTS, Inc.の商標です。© DTS, Inc.無断複写・転載を禁じます。
- “Wi-Fi”は“Wi-Fi Alliance”の登録商標です。
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface, およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中でTM、®マークは一部明記していません。

## 【無線LANについての注意】

- 家庭内の無線LANでご使用される場合は、IEEE802.11acまたはIEEE802.11n(5GHz使用を推奨)の無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)をお選びください。また暗号化方式は「AES」にしてください。また、無線電波状況により、接続できない場合もあります。
- 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して無線LANアダプターと無線アクセスポイントの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くためセキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる/不正に侵入されるなどの可能性があります。説明書の手順に従って、セキュリティ設定を行った状態でお使いください。

## 【モニター部の防水性能について】

- IPX6(噴流に対する保護等級)について 常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。
- IPX7(浸水に対する保護等級)について 常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。

## 【別売りリモコン(DY-RM35)の防水性能について】

- リモコンの電池のふたをしっかりと閉めてください。また、リモコンを湯船に落とした場合は、すぐに引き上げてください。

## 【データ放送について】

- データ放送はプライベート・ビエラのモニターでは視聴できません。
- リモコンのdボタンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接続したテレビで視聴時のみ有効です。

## 【仕様一覧】

品番	UN-15TD8-W-K
●モニター部	
電源	DC12 V(DC IN端子)/DC7.28 V(充電式電池端子)
消費電力(付属専用ACアダプター使用時)	動作時:約14.5 W(本体約12.5 W) *充電中
液晶ディスプレイ(アスペクト比16:9)	15V型
画素数	横1354×縦760
スピーカー	出力 800 mW+800 mW(8 Ω)
ヘッドホン出力	出力端子:ステレオミニジャック(Φ3.5 mm, 16~32 Ω推奨) 端子数:1系統
無線LAN	IEEE802.11n/IEEE802.11a*/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 *従来の11a(J52)のみの対応機器とは接続できません。※5GHz帯は屋内使用限定です。
外形寸法(幅×高さ×奥行)	382 mm×253 mm×35.7 mm(スタンド・突起部含まず)*奥行最薄部14.7 mm

質量	約1.5 kg	
防水	保護等級:IPX6/IPX7相当	
充電時間 (周囲温度20℃、電源「切」時)	約4時間	
内蔵電池 持続時間※ 17	画質設定「スタンダード」 スピーカー使用(初期設定時)	約2時間10分
	画質設定「ユーザー」 明るさ「-5」ヘッドホン使用	約3時間
	画質設定「スタンダード」 ヘッドホン使用	約2時間20分
●チューナー部		
録画可能ハードディスク	内蔵500 GB、外付けUSBハードディスク(別売)	
受信放送	地上デジタル	90 MHz～770 MHz 75 Ω(VHF:1～12ch、UHF:13～62ch、CATV:C13～C63ch)
	BS・110度CSデジタル-IF入力	1032 MHz～2071 MHz(IF入力周波数) 75 Ω 電源供給 DC15 V 最大4 W
入出力端子	アンテナ入力	地上デジタル:75Ω F型コネクター、BS・110度CSデジタル-IF:75 Ω F型コネクター
	アンテナ出力	地上デジタル:75Ω F型コネクター、BS・110度CSデジタル-IF:75 Ω F型コネクター
	HDMI出力端子	1系統
	USB端子	後面1系統(DC 5 V 最大500 mA)(USBハードディスク用)
	LAN端子	1系統(100BASE-TX/10BASE-T)
録画圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264(1.5倍録～15倍録モード) MPEG-2(DRモード)	
録音方式	MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)	
予約可能番組数	128番組(予約可能期間:1年間)	
電源	AC 100 V、50/60 Hz	
消費電力	動作時 約17 W	
待機時消費電力	約5.5 W (※18)/約0.7 W (※19)	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	316 mm×46 mm×180 mm(突起部含まず)	
質量	約1.5 kg	
付属品	ACアダプター(モニター部用) 電源コード(チューナー部用) miniB-CASカード	

※17:テレビ放送視聴時。20℃、エコ充電「切」時。エコ充電「入」で充電した場合の電池持続時間は、エコ充電「切」の約80%になります。

電池持続時間は使用条件により短くなる場合があります。繰り返しご使用になりますと電池持続時間が徐々に短くなります。

※18:標準待機時(電源ランプ点灯)地上デジタルアッテネーター:「入」BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:「切」BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:「切」外部接続端子(LAN、USB):未接続、LAN接続形態:無線親機、HDMI出力解像度:1080iの場合。

※19:節電待機時(電源ランプ消灯)地上デジタルアッテネーター:「入」BS・110度CSデジタル放送アンテナ電源:「切」BS・110度CSデジタル放送アンテナ出力:「切」外部接続端子(LAN、USB):未接続、無線LAN:未接続の場合。お客様の設定により変わります。

## 【主な別売オプション】

品名	品番	発売日	希望小売価格(税抜)
防水リモコン	DY-RM35-W	発売中	オープン価格
無線LAN中継機	DY-WE20-W	発売中	オープン価格

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。