

2020年5月22日

【訂正】2020年7月22日

特長2)「LEDライト機能付」画像およびダウンロード用画像(左から4枚目)を以下に訂正

(訂正前)LEDライト点灯時に緑色表示ランプ点灯

(訂正後)LEDライト点灯時に緑色表示ランプ消灯

スマートフォンへの充電とLEDライト機能の1台2役

## 乾電池式モバイルバッテリー BH-BZ40Kを発売

停電などもしもの時にも役立つ



品名	乾電池式モバイルバッテリー
品番	BH-BZ40K
メーカー希望小売価格	オープン価格
発売日	6月26日
月産台数	15,000台

パナソニック株式会社は、LEDライト付きで災害時にも役立つ、乾電池式モバイルバッテリー BH-BZ40Kを6月26日より発売します。

近年、多発する自然災害などで、防災対策に役立つ製品への関心が高まっています。

乾電池式モバイルバッテリー BH-BZ40Kは、単3形の乾電池または充電電池4本を使用して、スマートフォンへの充電が可能です※1。LEDライト機能も付いていますので、停電などもしもの時には、足元を照らすことができます。また、電池電圧を個別に管理する設計で、過放電を防ぎます。

当社は本製品を、「もしも」のときに役に立つLEDライト付きのモバイルバッテリーとして提案していきます。

## <特長>

- 1) 乾電池と充電式のどちらも使用可能なモバイルバッテリー※1  
(乾電池「エボルタNEO」単3形4本付き)
- 2) 停電時に役立つLEDライト機能付き。連続約80時間点灯可能※2  
(乾電池「エボルタNEO」4本使用時)
- 3) 電池を個別に検知して使用を停止する「電池交換時期お知らせ機能」

※1: モバイルバッテリーとして使用の際は単3形電池4本と別途USBケーブルが必要です。

※2: 未使用の乾電池「エボルタNEO」4本使用時の目安。使用状況や周辺温度によって変化します。

## 【お問い合わせ先】

空質・電池・暖房ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-698 (受付9時から18時)

## 【特長】

- 1) 乾電池と充電式のどちらも使用可能なモバイルバッテリー※1

単3形の乾電池または充電式4本を使用して、スマートフォンへの充電が可能です(内蔵電池約2700 mAhのスマートフォンに充電した場合約0.5回~0.7回※3)。単3形乾電池「エボルタNEO」4本が付いていますので、買ってすぐに使用することができます。

※3: 未使用の乾電池「エボルタNEO」4本使用時の目安。使用状況や周辺温度、スマートフォンの機種によって変化します。

<乾電池使用の場合>



<充電式使用の場合>



- 2) 停電時に役立つLEDライト機能付き。連続約80時間点灯可能※2  
(乾電池「エボルタNEO」4本使用時)


LEDライト機能付きで、停電などの際には足元を照らすことができます(明るさ約8 lm)。付属の乾電池「エボルタNEO」4本使用で、連続約80時間点灯が可能です※2。



### 3) 電池を個別に検知して使用を停止する「電池交換時期お知らせ機能」

電池電圧を個別に管理する設計で、使用状態の異なる電池を使用した場合でも、1本の電池残量が残りわずかになった時点で出力を自動的に停止し、過放電を防ぎます。電池4本の合計残量が少なくなった場合も同様です。残量が少ない電池は「早い」ランプの点滅でお知らせします。

残量が少ない電池をお知らせ



### 【その他の特長】

スマートフォンの満充電を検知し、自動で出力を停止する「自動出力停止機能」

### 【仕様一覧】

品番	BH-BZ40K
使用電池	単3形電池4本
USB出力(DC出力)	DC5 V~4 V/1 A~0.05 A ※電池残量が減少すると、出力は低下していきます。
LEDライト明るさ (乾電池「エボルタNEO」初期時)	照度:約9 lx(1 m前方) 光束:約8 lm(参考値)
機器使用温度範囲	0℃~40℃
外形寸法	約幅66 mm×長さ85 mm×厚さ24 mm
質量	約165 g(電池含む)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。  
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。