

2020年10月16日

建築になじみやすいスリム・シャープ・ストレートなベースライト
スリムなライン照明 一体型LEDベースライト「sBシリーズ」を発売
 意匠性にこだわった新しい建築トレンドに対応



【スリムなライン照明 一体型LEDベースライト「sBシリーズ」 直付型・配線ダクト用、使用イメージ】

品名	一体型LEDベースライト「sBシリーズ」	
取り付け方式	直付型	配線ダクト用
本体色	ホワイト・ブラック	
光色	昼白色(5000K)・白色(4000K)・温白色(3500K)・電球色(3000K)	
品番数	30品番	16品番
希望小売価格(税抜)	28,500円~39,500円	
発売日	2020年11月1日	2021年1月(予定)

パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社は、建築になじみやすいスリムなライン照明 一体型LEDベースライト「sBシリーズ」を発売します。直付型30品番は2020年11月1日、配線ダクト用16品番は2021年1月の発売を予定しています。スリムでシンプルな角型デザインで、本体色はホワイトとブラックを品ぞろえし、天井デザインなど内装の意匠性を重視するような新しい建築トレンドに対応します。

オフィスでは、働き方改革や働き方の多様化に伴い、ワークに応じた空間づくりや、フリースペースが増えています。また、天井デザインなど内装の意匠性へのこだわりも増えてきています。そのようなオフィス環境および建築トレンドの変化に伴い、照明環境についても質の向上が求められています。

新製品の一体型LEDベースライト「sBシリーズ」は、建築トレンドの変化に対応し、建築になじみやすい幅40 mmのスリムなデザインです。多様化するさまざまな建築空間と同化し、納まりのよい光環境を演出。まぶしさを抑えた均一でやさらかなライン光で、明るく開放的な空間を演出します。

直付型・配線ダクト用、高光束タイプ・低光束タイプなど、空間に応じて選択できる多彩な品ぞろえ。本体色は、開放的な空間におすすめのホワイトに加え、木目調などのシックなデザイン空間にマッチするブラックを品ぞろえ。配線ダクト用は、レイアウト変更にも対応でき、スポットライトやペンダントライトなどの他のアイテムとの組み合わせで、用途に応じた使用が可能です。

<特長>

1. 建築になじみやすい、スリムでシンプルな角型デザイン
2. まぶしさを抑えた均一でやさらかなライン光
3. 空間に応じて選択できる多彩な品ぞろえ

【お問い合わせ先】

照明と住まいの設備・建材

お客様ご相談センター 0120-878-709(受付9:00~18:00)

直付型:ライフソリューションズ社 ライティング事業部 プロフェッショナルライティングBU 営業企画グループ 施設営業企画課


配線ダクト用:ライフソリューションズ社 ライティング事業部 ライフスタイルライティングBU 事業・営業企画部 営業企画グループ 非住宅営業企画課

電話:06-6908-1131(代表 受付 9:00~17:30)

■特長

1. 建築になじみやすい、スリムでシンプルな角型デザイン

一体型LEDベースライト「sBシリーズ」は、建築トレンドの変化に対応し、建築になじみやすい幅40 mmのスリムでシンプルなデザインです。従来のiDシリーズiスタイルと比較して、器具幅が約半分となり、フラットな発光面が多様化するさまざまな建築空間と同化し、納まりの良い光空間を演出します。




2. まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光

空間や天井面にも光が回る配光設計で、明るく開放的な空間を演出します。




発光面をきれいにみせるカバー設計(特許出願中)


■発光面輝度イメージ



■配光イメージ



■配光曲線



3. 空間に応じて選択できる多彩な品ぞろえ

直付型・配線ダクト用、高光束タイプ・低光束タイプなど、空間に応じて選択できる多彩な品ぞろえ。

本体色は、開放的な空間におすすめのホワイトに加え、木目調などのシックなデザイン空間にマッチするブラックを品ぞろえ。配線ダクト用は、レイアウト変更にも対応でき、スポットライトやペンダントライトなどのその他アイテムとの組み合わせで、用途に応じた使用が可能です。

直付型

フラットな発光面で建築に直線を描く、
スリムなベースライト


2020年11月 発売予定

ホワイト




ブラック

■連続する美しい光のライン







連結補助具を使用することで連結時に美しい直線設置が簡単に行えます。

■意匠性にこだわった一体構造



光源カバーとアルミ本体を一体構造とし、外観意匠性を向上(特許出願中)

LINE UP

断面寸法(mm)	明るさ	モジュール(L=mm)	本体色	色温度
直付型 (ボルト施工可能) 	高光束タイプ 低光束タイプ	L1500*1  L1200  L900 	<input type="checkbox"/> ホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ブラック	<input type="checkbox"/> 昼白色 (5000K) <input type="checkbox"/> 白色 (4000K) <input type="checkbox"/> 温白色 (3500K)*2 <input type="checkbox"/> 電球色 (3000K)*2

*1 L1500は低光束のみとなります。 *2 温白色と 電球色の本体色ブラックは加工対応となります。

<https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/facilities/baselight/sb/surface/>

配線ダクト用

配線ダクトと一体感のあるデザインで、
付け替えが自由なベースライト

2021年1月 発売予定

ホワイト



ブラック

■ かんたん取り付け



工事不要、簡単操作で取り付け可能です。

■ 意匠性



配線ダクトとの距離を最小限に抑えた
設計で空間意匠性に配慮しました。


LINE UP

断面寸法(mm)	明るさ	モジュール(L=mm)	本体色	色温度
 配線ダクト用 40mm 70mm	高光束タイプ 低光束タイプ	L1200 	□ ホワイト ■ ブラック	□ 昼白色 (5000K) □ 白色 (4000K) □ 温白色 (3500K) □ 電球色 (3000K)


<https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/facilities/baselight/sb/duct/>

配線ダクト用は、レイアウト変更にも対応可。他アイテムとの組み合わせで、用途に応じた使用も可能です。

■ コワーキングの場合



■ ミーティングの場合



<ご参考>sBシリーズ紹介動画(直付型)<https://channel.panasonic.com/jp/contents/29409>

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。