

2021年6月2日

スナップショットから美しいボケ味を活かしたポートレートまで楽しめる大口径標準単焦点レンズ

フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-S50 を発売 ＜LUMIX S 50 mm F1.8＞



フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ「S-S50」
(2021年6月 パナソニック)

品名	Lマウントシステム用交換レンズ
品番	S-S50
メーカー希望小売価格(税込)	59,400円
発売日	6月25日

パナソニック株式会社は、ルミックス フルサイズミラーレス Sシリーズ用交換レンズ F1.8単焦点シリーズ(※1)の第二弾として、S-S50を6月25日より発売します。

本製品は、ライカカメラ社の開発したLマウントを採用し、卓越した描写性能、美しいボケ味、印象的な立体感を追求するとともに、機動性の優れた「Sレンズ」として展開します。

昨今、小型・軽量なフルサイズミラーレス一眼カメラによる、趣味の作品や手軽な日常撮りの楽しみ方が増えています。SレンズのF1.8単焦点シリーズ(※1)では、ボディのサイズ感にあわせ、小型・軽量かつ描写性・操作性を統一した製品の開発を行っており、手軽に本格的な描写を楽しむ需要に応えるラインアップを展開しています。大口径標準単焦点レンズの本製品は、スナップショットから美しいボケ味を活かしたポートレートまで幅広い撮影を楽しめます。さらに、高まる動画撮影ニーズに合わせ、リニアモーターを採用することで、高速・高精度なAF性能に加えて、AF動作時の静粛性を両立しました。動画撮影時に、フォーカスの駆動音を気にすることなく撮影ができるので、編集作業の短縮化を図ることでポストプロダクションでの効率化に役立ちます。

当社は、本製品により、プロフェッショナルやカメラ・映像愛好家の撮影シーンにおいてさらなる描写力と機動力を提供することで、新たなデジタル一眼市場を創造していきます。

<特長>

1. 幅広い表現力と優れた描写性能の両立

2. 静音性能など、映像作品制作にも最適な動画性能

・リニアモーターの採用により、高速・高精度AFと動画撮影時のフォーカス音の静粛性を実現。

3. F1.8シリーズ(※1)共通のサイズと操作性

※1:24 mm、35 mmは今後発売予定。仕様は予告なく変更する場合があります。

【お問い合わせ先】

LUMIX・ムービーご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-638(受付9時~18時)

【特長】

1. 幅広い表現力と優れた描写性能の両立

背景を取り込みながらボケを活かした自然な画角のポートレート撮影、街の雰囲気を書き込む軽快なスナップショット、被写体に寄った印象的なクローズアップなど、標準単焦点レンズならではの幅広い表現が手軽に楽しめます。また、F1.8シリーズ(※1)全体を通して描写性能を統一することでレンズ交換をしても写真やカットごとの描写に違いが少なく、全体が一貫した描写でまとまり高品位な作品に仕上がります。大口径F1.8ならではの柔らかく美しいボケ表現が可能で、夜景スナップにおいても口径食を抑えた美しい玉ボケがワンランク上の表現を可能とします。

8群9枚のレンズ構成では、球面収差や歪曲収差などの諸収差を抑える非球面レンズを3枚採用し、高い解像性能を実現します。

2. 静音性能など、映像作品制作にも最適な動画性能

リニアモーターを採用することで、高速・高精度なAF性能と静粛性に優れたAF動作性能を両立しました。動画撮影時では、静粛な駆動によりフォーカス駆動音を気にせず撮影でき、ポストプロダクションの際も作業の短縮化を図ります。また、フォーカシング時のピント位置の移動に伴い画角が変化するブリージング現象を抑制、さらに輝度変化の大きいシーンでのパンニングも、絞りマイクロステップ制御により絞り値を細かく制御することでなめらかな露出変化を実現します。MF時のリニア、ノンリニアの切り替えをカメラ本体で選択することで、リニア選択時のフォーカスリングの回転角度を変更できます。回転角度によるフォーカス駆動量を調整することで、シネマレンズのような直感的で細かなピント送りを実現し、クリエイターの表現意図に沿った撮影が可能です。

3. F1.8シリーズ(※1)共通のサイズと操作性

サイズを統一し、ほぼ同じ重心バランスを実現したF1.8単焦点シリーズ(※1)は、ジンバルやドローンを活用した撮影において、同シリーズレンズを組み合わせることでレンズ交換時のバランス調整の負担を軽減し、時間が限られた撮影でもスムーズなオペレーションを可能にします。また、シリーズ共通のサイズによるホールディングやフォーカスリング位置とトルク、フィルター径など統一された操作性と、天候などに左右されることなく撮影が可能な防塵防滴(※2)・耐低温仕様は、幅広い撮影シーンをサポートします。

※2:当社製防塵・防滴対応フルサイズミラーレス一眼ボディに装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。

●S-S50の詳細な仕様は、WEBサイトをご覧ください。

https://panasonic.jp/dc/products/s_series_lens/lumix_s_50.html

・L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。