

2021年8月31日

業界初※1おしゃれ着洗剤タンク搭載の「トリプル自動投入」と、洗濯容量12 kgコンパクトビッグを実現

ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129AL他 4機種を発売

洗濯の手間を軽減し、家事シェアや家族時間の創出をサポート

NA-LX129AL/R



-W:マットホワイト

NA-LX127AL/R



-W:マットホワイト



NA-LX129AL イメージ

ななめドラム洗濯乾燥機（2021年8月 パナソニック）

品名	ななめドラム洗濯乾燥機			
品番	NA-LX129AL	NA-LX129AR	NA-LX127AL	NA-LX127AR
容量	洗濯・脱水12.0 kg／乾燥6.0 kg			
メーカー希望小売価格	オープン価格			
発売日	11月1日			
月産台数	18,000台			

パナソニック株式会社は、液体洗剤・柔軟剤に加え、業界初※1おしゃれ着洗剤タンク搭載の「トリプル自動投入」機能と洗濯容量12 kgコンパクトビッグを実現することで、洗濯の手間を軽減して忙しい共働き世帯の時間創出をサポートする、ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129AL他 4機種を11月1日に発売します。

当社は1951年に洗濯機を発売して以来、業界初のななめドラム洗濯乾燥機（2003年）や世界初のヒートポンプ技術（2005年）など、新たな洗濯文化を創造してきました。昨今は「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」機能を搭載し、家事の効率化ができる点が高く評価されています。洗濯の手間をさらに軽減し家族の「家事シェア」をサポートするため、当社は機能、デザイン、ソフトウェアを大幅に進化させた本製品を開発しました。

本製品は業界で初めて※1おしゃれ着洗剤タンクを搭載した「トリプル自動投入」機能を採用しました。普段着洗いに加えておしゃれ着洗いまで、洗剤の計量・投入の手間を省くことができます。

また、進化させた低振動設計により、洗濯槽を大きくしながらも本体寸法は当社従来品※2からほぼ変えずに洗濯容量12 kgを実現し、まとめ洗いや大物洗いにもより便利に使えるようになりました。

さらに、洗浄・乾燥機能を進化させ、泡を生成しながら勢よく噴射する高浸透バブルシャワーを採用し繊維の奥の汚れもしっかり落とす「スゴ落ち泡洗浄」と、スピーディーかつ省エネで、シワを抑えふんわり仕上げる「はやふわ乾燥 ヒートポンプ」を搭載しました。清潔機能についても「ナノイーX」対応コースをリニューアルし、水洗いできない衣類やアイテムのお手入れができる衛生ケア（35分・60分・120分コース）として提案します（NA-LX129AL/LX129ARのみ）。120分コースでは除菌※3に加え、ウイルスまで抑制※4が可能です。

当社は本製品を通じて生活者のくらしに寄り添い、より快適な洗濯ライフを提案します。

<特長>

1. 業界初※1 おしゃれ着洗剤タンク搭載「トリプル自動投入」機能で
普段着洗いからおしゃれ着洗いまで、計量・投入の手間を軽減
2. 洗濯容量12 kgコンパクトビッグを実現し、まとめ洗いに対応
3. 洗浄・乾燥・清潔機能の進化

・濃密泡と高浸透バブルシャワーで繊維の奥の汚れをしっかりと落とす「スゴ落ち泡洗浄」
・スピーディー&省エネ、シワを抑えてふんわり仕上げる「はやふわ乾燥 ヒートポンプ」
・「ナノイ-X」による衛生ケア(35分・60分・120分コース)※NA-LX129AL/LX129ARのみ

※1:国内家庭用洗濯機において。2021年11月1日発売予定。

※2:当社従来品NA-VX900B(2020年発売)。

※3:【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【試験結果】120分で菌の減少率99%以上(自社換算値)。試験は1種類のみで実施。除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

※4:【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた布に付着させたウイルス感染価を測定【試験結果】120分でコートの表面99%以上抑制(自社換算値)。試験は1種類のみで実施。

【お問い合わせ先】

パナソニック 家事商品 ご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-691(受付9時から18時)

【特長】

1. 業界初※1 おしゃれ着洗剤タンク搭載「トリプル自動投入」機能で
普段着洗いからおしゃれ着洗いまで、計量・投入の手間を軽減

本製品は、液体洗剤・柔軟剤に加え、おしゃれ着洗剤まで、洗濯物の量やコースにあわせて自動投入できる「トリプル自動投入」機能を搭載しました。計量・投入の手間を省くだけでなく、ボトルをなくすことができるので、サニタリー空間をすっきり保つことができます。

また、タンクの使い勝手も向上させました。タンクは大容量で、液体洗剤約1,010 mL、柔軟剤約890 mL、おしゃれ着洗剤約730 mLとたっぷり入ります。さらに、タンク上部に取っ手をつけて出し入れしやすく、お手入れしやすいように自立式にしました。他にも、洗剤などを注ぎやすくするため注ぎ口の奥行きを広くしたり、タンクと洗剤ケースのフタに数字を大きく表示することで、収納の際にどこに取り付けばよいかわかりやすくするなど細部にまでこだわって設計しています。

液体洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤 トリプル自動投入



取っ手付きで
出し入れしやすい




自立式で
お手入れしやすい



2. 洗濯容量12 kgコンパクトビッグを実現し、まとめ洗いに対応

本製品は3つの低振動設計により、本体寸法は当社従来品※2とほぼ同じまま洗濯槽を大型化し、洗濯容量12 kgを実現しました。まず、洗濯槽の前方だけでなく、後方にも流体バランサーを搭載した「W流体バランサー」で槽回転時の振幅を抑制します。そして特性の異なる2種類、合計4本の「制振ダンパー」で洗濯槽をしっかり支えることで振動を吸収し、床への振動の伝わりを抑制しました。さらに、当社従来品※2よりも検知精度をアップさせた「3D見張りセンサー」で、衣類の片寄りを補正し振動や運転音を抑制します。大容量12 kgコンパクトビッグを実現することで、まとめ洗いや大物洗いのニーズに対応します。



3. 洗浄・乾燥・清潔機能の進化


●濃密泡と高浸透バブルシャワーで繊維の奥の汚れをしっかりと落とす「スゴ落ち泡洗浄」

新たに「スゴ落ち泡洗浄」を採用し、繊維の奥の汚れまでしっかりと落とします。泡生成ボックスで洗剤液に空気を引き込みながら泡を生成すると同時に、シャワー循環量が当社従来品比約10%増※5の高浸透バブルシャワーで勢いよく噴射します。さらに、新形状バックフィルターを採用することで、衣類を前後に入れ替えるもみ洗いの機能も強化し、たたき洗い、押し洗いを加えた3つの洗い方でしっかりと洗浄します。

【スゴ落ち泡洗浄の仕組み】



【気になる糸くずを洗い流す窓パッキング洗い】



高浸透バブルシャワーの水の一部を窓パッキングの裏に流すことで、気になる糸くずを洗い流します。

※5: 当社従来品NA-VX900B(2020年発売)と新製品NA-LX129Aを比較。NA-VX900B: 毎分約30 L、NA-LX129A: 毎分約33 L。

●スピーディー&省エネ、シワを抑えてふんわり仕上げる「はやふわ乾燥 ヒートポンプ」

当社の「はやふわ乾燥 ヒートポンプ」はトップユニット方式のため、乾燥風路が短く、効率的かつスピーディーに乾燥でき、洗濯～乾燥まで電気代も1回約25円※6※7と省エネです。また、低温(約65℃)の大風量でスピーディーに乾燥させることで、衣類の傷みや縮みを抑え、さらに、新形状のバックフィルターにより風を直接衣類に当てることで、シワを抑えふんわりと仕上げます。

【形態安定ワイシャツ 乾燥後仕上がり】



※当社実験による。写真は綿50%・ポリエステル50%の形態安定シャツ。
衣類の種類によっては、シワ低減の効果が小さいものがあります。

【バスタオル 乾燥後仕上がり比較】



※洗濯3 kg時「おまかせ」コース、洗濯～乾燥3 kg時「おまかせ」コースにおいて。当社実験による。衣類の量、素材、使用状況、一緒に乾燥するものの種類によって効果は異なります。

※6:水温20℃、気温20℃の場合。(目安単価) [電気代]電力料金目安単価27円/kWh(税込) [家電公取協調べ。2014年4月改訂]で計算。

※7:NA-LX129A 洗濯～乾燥1回あたり。消費電力量:約890 Wh(おまかせコース・標準乾燥)洗濯～乾燥1回の電気代は、24.1円(水道代は含みません)。

●「ナノイーX」による衛生ケア(35分・60分・120分コース)

※NA-LX129AL/LX129ARのみ

「ナノイーX」を用いた衛生ケアを3コース搭載しました。水洗いのでき

ない衣類やアイテムのお手入れができるコースです。35分コースでは消臭※8、60分コースでは花粉を90%以上抑制※9します。今回新たに搭載した120分コースでは衣類の除菌※3に加え、ウイルスまで抑制※4が可能です。



※8:【試験方法】ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価【試験結果】初期3.8、ブランク3.3、「ナノイー」1.8

※9:【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた花粉懸濁液付着布の花粉抑制率をELISA法にて測定【試験結果】コート表面90%以上抑制

【その他特長】

●カラータッチパネルの操作性を刷新、通知・提案機能を進化

※NA-LX129AL/LX129ARのみ

ユーザーそれぞれに最適な洗濯の実現を目指して、カラータッチパネルを刷新しました。簡単にコースが選べる「コース検索」や繰り返し使うコースが選びやすい「コース履歴」を追加しました。さらに、洗濯レポートやお手入れ通知など通知・提案機能を進化させることで、一人ひとりに寄り添った快適な洗濯ライフをサポートします。



●「スマホで洗濯」アプリの機能を拡充し、使い勝手を向上

「スマホで洗濯」アプリは、外出先から洗濯を開始したり予約終了時刻を変更する機能や、洗剤・柔軟剤オンライン購入機能を搭載し、洗濯をサポートします。カラータッチパネルと同様に、新たにコース検索、コース履歴、洗濯レポート、お手入れ通知を搭載し使いやすくなりました。また、お住まいの地域を設定すると、アプリと洗濯機のカラータッチパネル(NA-LX129AL/LX129ARのみ)で天気を確認できます。さらに、洗濯の絵表示の意味も一覧から確認することが可能です。アプリを使うことで、段取り良く洗濯ができたり、家族間での家事シェアにも役立ちます。



●空間に調和するデザインを採用

【圧迫感を抑えたクリアウインドウ】

清々しい印象の透明窓は、洗濯の様子も確認できます。



【凹凸を抑えたミニマルなフォルム・マットな質感】

部品の一つ一つを見直し、凹凸や継ぎ目を抑えた外観、高級感のあるマット調に仕上げました。



本製品は11月1日発売に先立ち、予約購入キャッシュバックキャンペーンを実施します。

詳しくは URL https://panasonic.jp/wash/campaign/cblx_2021.html

【仕様一覧】

品名	ななめドラム洗濯乾燥機	
品番	NA-LX129AL/R	NA-LX127AL/R
ドア開閉	左開き／右開き	
乾燥方式	はやふわ乾燥 ヒートポンプ	
操作部	カラータッチパネル	ホワイト液晶操作パネル
IoT機能	○(スマホで洗濯)	
「ナノイーX」	○	-
温水機能	○	
容量	洗濯・脱水12.0 kg／乾燥6.0 kg	
自動投入タンク容量	液体洗剤 約1,010 mL／柔軟剤 約890 mL／おしゃれ着洗剤 約730 mL	
目安時間(約) (おまかせコース)	(洗濯時)32分／(洗濯乾燥時)98分	
消費電力量(約) (おまかせコース)	(洗濯時)68 Wh／(洗濯乾燥時)890 Wh	
外形寸法(給排水ホース含)	幅639 mm×奥行722 mm×高さ1,060 mm	
本体寸法	幅604 mm×奥行722 mm×高さ1,011 mm	
質量(約)	82 kg	
カラー	-W(マットホワイト)	-W(マットホワイト)

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。