

2021年10月12日

## 撮影現場で求められる操作感を追求した 新リモートオペレーションパネル(ROP)AK-HRP1010を発売



品名:リモートオペレーションパネル(ROP) 品番:AK-HRP1010  
パナソニック株式会社 2021年10月

品名	リモートオペレーションパネル(ROP)
品番	AK-HRP1010
本体希望小売価格	715,000円(税抜価格650,000円)
発売時期	2021年11月

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社(本社:東京都中央区、社長:樋口泰行、パナソニックグループの持株会社制への移行にともない2022年4月より、「パナソニック コネクティッド株式会社」に変わります)は、スタジオ撮影やスポーツ中継など、国内外の様々な撮影現場で活躍している当社製スタジオカメラシステム向けの新型リモートオペレーションパネル(ROP)AK-HRP1010を2021年11月より発売します。

AK-HRP1010は、1/4型ラックサイズで国際的な標準規格である19型EIAラックに4台並べて設置することができます。当社従来機AK-HRP1000と同サイズのため同じスペースでのスムーズな入れ替え設置が可能です。各種操作ボタンは使用頻度の高いボタンを優先的に盤面に装備することでダイレクトな操作を実現しています。また、本機では新しくタッチパネル式に対応した高解像3.5型液晶カラーパネルを搭載し、高い視認性と直感的な操作をサポートすることで現場での使いやすさを追求しました。さらに、シリアル接続、IP接続の双方に対応しており、PoE※1による電源供給にも対応します。スタジオカメラとのIP接続により、離れた場所からオペレーター業務が行え、リモートオペレーションによる現場の省人化と効率的な運用が可能になります。今後は、スタジオカメラだけではなく、当社製リモートカメラやメモリーカード・カメラレコーダー、シネマカメラへも、IP接続を介した制御に対応していきます※2。

当社は、現場のプロセス改革を通じて経営貢献を図る「現場プロセスイノベーション」の一環となる、新型リモートオペレーションパネルの発売で、スタジオカメラやリモートカメラなどとのトータルシステムとしての運用性を向上し、確実さとスピードが求められる放送局・映像プロダクション業界へ新たな価値を提供していきます。

## <主な特長>

1. 1/4型ラックサイズで19型EIAラックに4台設置可能
2. タッチパネル式の液晶カラーパネルや、使いやすいレイアウトの各種操作ボタンを装備
3. IP接続に対応し、スタジオカメラはもちろん当社製リモートカメラなどの制御も可能※2

※1: Power over Ethernetの略。

※2: スタジオカメラAK-UC4000/UC4000S、AK-UC3300/UC3300S、AK-HC5000/HC5000Sに対応します。

本機と接続して使用可能なその他のカメラの対応状況については、パナソニックウェブサイト

<[https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_proav](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav)>の「コントローラー対応機種一覧表PDF」をご覧ください。

## 【お問い合わせ先】

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

メディアエンターテインメント事業部 プロAV商品企画部 マーケットコミュニケーション課

E-mail: [pro-av.ad@gg.jp.panasonic.com](mailto:pro-av.ad@gg.jp.panasonic.com)

## ■主な特長・仕様

1. 1/4型ラックサイズで19型EIAラックに4台設置可能。
2. タッチパネル式の高解像度3.5型液晶カラーパネルや、使いやすいレイアウトの各種操作ボタンを装備し高い視認性と直感的な操作を実現。
3. IP接続により、スタジオカメラの他当社製リモートカメラなどの制御にも対応、自由度の高いシステム構築によりトータルシステムでの運用性を向上※2。遠隔地からリモート運用でのオペレーションにも対応。
4. 1台で99台まで切り替えてカメラの制御が可能。
5. カラー液晶パネルの傾斜設置や、IP接続対応、PoE※1給電への対応など、現場での運用性を考慮した各種機能を装備。
6. マスターゲイン、色温度制御、マスターフレアなど、ユーザー設定が可能なノブを装備。
7. ゲインやマトリクスなど使用頻度の高い機能を優先的に登録し、素早く操作が可能なユーザー設定ボタンを装備。
8. SDメモリーカードスロットを装備、新たにSDXCカードに対応し、カメラの設定ファイルや本機の設定をSDXCカードに保存して読み込むことが可能。
9. 新たにプレビュー機能を搭載し、D-Sub9ピンのプレビューコネクタを装備。


※1: Power over Ethernetの略。

※2: スタジオカメラAK-UC4000/UC4000S、AK-UC3300/UC3300S、AK-HC5000/HC5000Sに対応します。

本機と接続して使用可能なその他のカメラの対応状況については、パナソニックWEBサイト

<[https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services\\_proav](https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_proav)>の「コントローラー対応機種一覧表PDF」をご覧ください。

### ■3.5型液晶カラータッチパネルイメージ



※画面ははめ込み合成です。

### ■背面端子部



以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。